

# 北京市海淀区政府采购项目 公开招标文件

项目名称：北京市海淀区机关事务管理服务中心统管  
机关申报“五路居办公中心物业服务项  
目”政府采购项目

项目编号：HCZX2025-035

采 购 人：北京市海淀区机关事务管理服务中心统管  
机关

采购代理机构：北京市海淀区政府采购中心



## 使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

现根据使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。

### 一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

### 二、填写规则

条款中以空格和下划横线“  ”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“  ”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

### 三、提示条款

《示范文本》中“（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。

#### 四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。

为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

## 目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	20
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	24
第五章	采购需求	34
第六章	拟签订的合同文本	61
第七章	投标文件格式	157

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	五路居办公中心物业服务项目	350	1项	负责五路居办公中心房产设备管理运行与维修服务、会服、保洁、绿化、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治，配备相应人员。

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_\_\_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■ 否

是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 三、获取招标文件

1.时间：2025年11月26日至2025年12月3日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月17日9点30分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或

电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

#### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

#### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

#### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

#### 2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

#### 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

#### 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，否则视为**投标无效**。

3. 本项目的项目名称、项目编号以招标文件为准。
4. 解密时限：解密时限为北京政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。

5. 注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。

## 6. 采购人监督管理部门信息

监督管理部门联系人：冯老师 ;

监督管理部门联系电话：010-82468151

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：北京市海淀区机关事务管理服务中心统管机关

地 址：北京市海淀区长春桥路 17 号

联系方式：010-82468275

### 2.采购代理机构信息

名 称：北京市海淀区政府采购中心

地 址：北京市海淀区东北旺南路 29 号院 4 号楼

联系方式：010-52808100

### 3.项目联系方式

项目联系人：王老师、刘老师

电 话：010-52808100

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目_包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目_包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____						
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>包号</th> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>详见招标文件第一章投标邀请</td> <td>详见招标文件第五章采购需求</td> </tr> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	详见招标文件第一章投标邀请	详见招标文件第五章采购需求
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	详见招标文件第一章投标邀请	详见招标文件第五章采购需求						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形：超预算报价为无效标。						

条款号	条目	内容
12.1	投标保证金	投标保证金金额: <u>不收取</u> 。 投标保证金收受人信息: _____ / _____。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 具体情形: _____。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>60</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间: <u>30</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的, 采购人是否委托评标委员会确定中标人: <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。其他规则详见第五章采购需求第一部分的说明。
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 具体要求: (1) 可以分包履行的具体内容: _____; (2) 允许分包的金额或者比例: _____; (3) 其他要求: _____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力, 增强发展动力, 按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署, 进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”), 北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商, 可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式: <u>电话</u>
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: 北京市海淀区机关事务管理服务中心统管机关; 联系电话: 北京市海淀区长春桥路 17 号; 通讯地址: 010-82468275。
27	代理费 (本项目不收取)	收费对象: <input type="checkbox"/> 采购人 <input type="checkbox"/> 中标人 收费标准: _____ / _____; 繳纳时间: _____ / _____。

## 投标人须知

### 一 说 明

#### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

#### 3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：
- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订

立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%) , 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人) ;

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) ;

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国

残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

### 5.4 正版软件

- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

## 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.7 采购需求标准

### 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

### 5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中國国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金（本项目不适用）

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。
- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金;
  - 12.7.2 中标人的投标保证金,自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人;
  - 12.7.3 未中标投标人的投标保证金,自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人;
  - 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的,自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的,采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的;
  - 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效,投标有效期少于招标文件规定期限的,其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等),投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容,一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件,投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前,将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

### 19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

### 20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选

人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。其中对于招标程序的质疑应向北京市海淀区政府采购中心提出并由采购中心负责作出答复。对于采购文件的技术需求（含评分细则）的质疑应向采购人提出并由采购人负责作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 、 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其 <b>投标无效</b> 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标, 且投标人为联合体时必须提供《联合协议》, 明确各方拟承担的工作和责任, 并指定联合体牵头人, 授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分, 与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求, 联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出, 则该联合体的<b>投标无效</b>。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时, 投标人不得为联合体。</p>	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务, 投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》 注: 如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	本项目不适用

序号	审查因素	审查内容	格式要求
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	无须投标人提供证明材料

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时, 投标人所投产品不含进口产品;
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等), 投标人的投标产品应符合相应规定或要求, 并提供证明文件电子件:</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书;</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络安全关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时, 应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求, 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求; (如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证, 且在有效期内, 亦视为符合要求)</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他投标人的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形: (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (五) 不同投标人的投标文件相互混装; (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;若投标人不能证明其报价合理性,评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容,如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认,投标人不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分投标,其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定:  
□有,具体规定为:\_\_\_\_\_  
■无,按下列 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的,以单独递交的开标一览表(报价表)为准;
- 2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予以扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的

优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价;未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为:

综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人,其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式,具体要求: \_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) 见第二章投标人须知 5.3.4。

### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：见第二章投标人须知资料表 22.1

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

## 5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

本项目采用综合评分法，满分 100 分，价格分评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分细则如下：

序号	评审条款	权重	评审细则	分值	评审标准	主客观分属性
1	价格	10	投标报价得分 =(评标基准价 /投标报价) × 价格权值×100	0-10	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。	客观
2	针对本项目管理方案	74	项目需求理解  房产及设备维修、维保检测、管理服务方案	0-5  0-5	<p>对项目背景、目标、工作内容充分理解；对本项目需求及现状充分理解，需求分析完整清晰并能够提出针对性较强的可行性建议，得 5 分；</p> <p>对本项目需求及现状比较理解，需求分析比较清晰并能够提出具有针对性的可行性建议，得 4 分；</p> <p>对本项目需求及现状基本理解，需求分析基本清晰，提出可行性建议，得 3 分；</p> <p>对本项目需求及现状理解一般，需求分析合理性一般，解决思路缺乏一定的合理性，得 2 分；</p> <p>对本项目需求及现状理解不足；需求分析不合理、没有合理的解决思路，得 1 分；</p> <p>无方案不得分。</p> <p>考察房产及设备维修服务方案。 方案内容完整详实，能够做出针对招标人具体工作特点的方案分析，对本项目重点难点情况做出具体分析，对本项目重点难点表述清楚详细，各项措施可行性、针对性强得 5 分；方案内容基本完整，能够做出针对招标人具体工作特点的方案分析，对本项目重点难点情况做出简要分析，对本项目重点难点表述较清楚详细，各项措施可行性、针对性较强，得 4 分；方案内容基本完整，能够做出针对招标人部分工作特点的方案分析，对本项目重点难点情况简要分析，各项措施可行性、针对性一般，得 3 分；方案内容基本完整，能够做出针对招标人部分工作特点的方案分析，对本项目重点难点情</p>	主观  主观

				况表述较差，各项措施可行性、针对性较差，得 2 分； 方案内容不完整，未对重点难点进行分析或与实际偏差较大，各项措施可行性、针对性差，得 1 分； 不提供不得分。	
	会议服务方案	0-5		考察会议服务方案。方案内容全面详实，人员组成、岗位配置合理，可操作性强，得 5 分； 方案内容全面，人员组成、岗位配置较合理，可操作性较强，得 4 分； 方案内容基本完整，人员组成、岗位配置基本合理，可操作性一般，得 3 分； 方案内容不完整，可操作性较差，得 2 分； 方案不全面，可操作性差，得 1 分； 不提供不得分。	主观
	保洁服务方案	0-5		考察保洁服务方案。方案全面完善、可操作性强，得 5 分； 方案全面完善性、可操作性较强，得 4 分； 方案全面完善性一般、可操作性一般，得 3 分； 方案全面完善性较差、可操作性较差，得 2 分， 方案全面完善性、可操作性差，得 1 分； 不提供不得分。	主观
	绿化服务方案	0-4		考察绿化服务方案。方案内容全面详实，岗位设置合理、可操作性、针对性强，得 4 分； 方案全面完善、可操作性较强，得 3 分； 基本满足项目需求，可操作性较差，得 2 分； 部分满足项目需求，可操作性差，得 1 分； 不满足项目需求或不提供不得分。	主观
	人员管理方案	0-5		优于项目需求，各项措施可行性、针对性强，得 5 分； 满足项目需求，各项措施可行性、针对性较强，得 4 分； 基本满足项目需求，各项措施基本可行性、针对性一般，得 3 分； 部分满足项目需求，各项措施可行性、针对性差，得 2 分； 不满足项目需求，得 1 分； 不提供不得分。	主观
	应急保障方案	0-5		针对本项目特征建立完善的应急处理机制，针对各类突发事件，制定有针对性和可操作性的应急处理预案，具备处理突发事件的快速反应能力。 应急预案和计划全面完善、可操作性强，得 5 分； 应急预案和计划较全面、可操作性较强，得 4 分； 应急预案和计划基本全面、可操作性一般，得 3 分； 应急预案和计划不全面、可操作性较差，得 2 分； 应急预案不全面、可操作性差，得 1 分； 不提供不得分。	主观
	安全生产管理方案	0-5		考察安全生产管理方案。方案全面完善、可操作性强，得 5 分； 方案全面、可操作性较强，得 4 分； 方案基本全面、可操作性一般，	主观

				得 3 分；方案不全面、可操作性较差，得 2 分；方案不全面、可操作性差，得 1 分；不提供不得分。	
	与本项目服务相关的培训方案	0-5		方案合理完整，可行性、针对性强，且优于用户需求，得 5 分；方案较为合理完整，可行性、针对性较强，完全满足用户需求，得 4 分；方案合理性、完整性一般，可行性、针对性一般，基本满足用户需求，得 3 分；方案基本满足用户需求，可行性、针对性较差，得 2 分；方案不满足用户需求，可行性、针对性差，得 1 分；不提供不得分。	主观
	节能管理及主要设备节能降耗方案	0-5		方案优秀、可操作性强，得 5 分；方案优良、可操作性较强，得 4 分；方案良好、可操作性良好，得 3 分；方案一般、可操作性一般，得 2 分；方案差、可操作性差，得 1 分；未提供不得分。	主观
	物业服务档案管理方案	0-5		方案优秀，规范化与标准化程度高，可操作性强，得 5 分；方案优良，规范化和标准化较高，可操作性较强，得 4 分；方案良好，规范化和标准化良好，可操作性良好，得 3 分；方案一般、可操作性一般，得 2 分；方案差、可操作性差，得 1 分；未提供不得分。	主观
	物业服务接管方案	0-5		方案合理科学，可行性强，得 5 分；方案优良，可行性较强，得 4 分；方案良好、可行，得 3 分；方案一般、可行性一般，得 2 分；方案差、可行性差，得 1 分；未提供不得分。	主观
	与本项目服务相关的管理制度	0-5		针对本项目的日常管理制度。管理制度科学合理，可行性强，得 5 分；管理制度优良，可行性较强，得 4 分；管理制度良好、可行，得 3 分；管理制度一般、可行性一般，得 2 分；管理制度差、可行性差，得 1 分；未提供不得分。	主观
	总体服务方案	0-5		根据投标人对本项目的物业管理服务的整体设想、服务内容的完整性及策划总体服务方案进行评价。 方案完全符合本项目需求，完善全面，组织机构、服务团队设置合理，岗位配备齐全，专业性、系统性强，操作可行，得 5 分； 方案符合本项目需求，完善全面，组织机构、服务团队设置较为合理，岗位配备较为齐全，专业性、系统性、可操作性较强，得 4 分； 方案基本符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备一般，专业性、系统性、可操作性一般，得 3 分；	主观

					方案部分符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备较差，可操作性较差，得 2 分； 方案不符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备差，可操作性差，得 1 分； 不提供不得分。	
		项目负责人 (项目经理)	0-5	具有本职工作经验 5 年(含)以上资历，得 5 分，不具备或不满足要求不得分。（投标人须提供人员简历并加盖投标人公章）	客观	
3	企业 管理 水平	6	企业资质	0-6	投标人具有有效 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。每提供一种证书得 2 分，最高 6 分，不提供不得分。（以上证书提供复印件，并加盖投标人公章。）	客观
4	项目 业绩	10	同类项目业绩	0-10	提供 2023 年 1 月(含)至今同类项目合同(附合同复印件，至少包括合同首页、盖章页、金额页、服务内容页，合同内服务内容至少包含房产及设备维修管理服务、会议服务、保洁服务)，每提供一个有效业绩的完整资料得 2 分，最高 10 分，未提供不得分（以上材料需提供合同复印件，并加盖投标人公章。）	客观
合计		100		0-100		

## 第五章 采购需求

以下条款中打“★”号的条款为实质性响应条款，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被拒绝。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

本项目  接受  不接受进口产品

服务名称	单位	数量	简要技术需求	用途
五路居办公中心物业服务项目	项	1	负责五路居办公中心房产设备管理运行与维修服务、会服、保洁、绿化、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治，配备相应人员。	物业外包

其中：

- 房产设备管理维修服务建议人员配备标准不少于：17人。
- 会议礼仪服务建议人员配备标准不少于：6人。
- 保洁服务建议人员配备标准不少于：7人。
- 合同中包含茶叶款、卫生纸、擦手纸、洗手液及除味材料费以及垃圾清运费。
- 绿化、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治费用包含在合同。

### 报价要求：

- 项目总价作为价格评审依据。
- 本项目预算总金额为人民币350万元（含固定费用）。投标人报价不得超过预算总金额，否则视为无效报价。

## 第二部分 物业服务内容

### 一、办公区概况

## 五路居办公中心

五路居办公中心,位于海淀区徐庄路9号院。整楼地上六层、地下三层,占地面积6387.5平米,建筑面积为22351.6平方米。

### 主要设备描述（以现场实际情况为准）：

(1) 配电室有1250KVA变压器2台,10KV配电柜4套,低压配电含2个进线柜、1个低压联络柜、4个电容柜、20个交流低压配电柜。

各层东西两侧设强电井,用于布置动力配电箱。楼内各类动力配电箱(柜)共计37台。

(2) 全楼设有6部无机房电梯,停靠楼层-3至6层3部、-3至2层2部、-3至1层1部。

(3) 全楼计:7个风机房,共有卡式风机102台,风机盘管126台,各类风幕、排送风机组、空调机组等设备109台。

(4) 楼内在B3层4个集水坑,各4套排水排污泵;合计共有8个雨污水排水泵。楼外8个污水井口,明沟式排水和雨水井,北侧、南侧、西侧共计81个雨水井检查口。

(5) 全楼室内消火栓总计109套,无管网气体灭火3套,有管网其他灭火1套1组,手报按钮46个,35kg干粉灭火器6具,5kg干粉灭火器318具,3kg二氧化碳灭火器60具。

(6) 消防卷帘门18套,消防广播1套,烟感探头565个,温感探头189个。

(7) 各类大小机房、设备用房、强弱电间、风机房71个

(8) 大楼内共安装摄像头约106个

(9) 大楼B3~6层共九层三层以上分东西两楼,1-3层各设有残疾人无障碍卫生间1间,全楼一共有卫生间23间。

(10) 洁具卫浴设备:

①淋浴器,17套(B3淋浴间共12套、B2层淋浴间共2套、1层淋浴间共2套)。

②蹲便器,61件(西4-6层男卫2女卫各2,3层男卫3女卫5,2层男卫4女卫5,1层男卫7女卫7,B1层男卫4女卫5,B2卫生间1,东5层男卫2女卫2,东4层男卫2女卫2)。

③小便器,26套(西4-6层男卫6,1-3层男卫12,B1层男卫3,B2层男卫1,东4-5层男卫4)。

④洗手台盆,29套(西4-6层6,1-3层14,B1-B2层5,东4-5层4)。

- ⑤柱式洗手盆，3套（1-3层残卫各1套）。
- ⑥坐便器，3套（1-3层残卫各1套）。
- ⑦墩布池，19套（西4-6层女卫内5，1-3层8套，B1-男女卫生间各1个，东4-5层2，开水间2套）。

（11）全楼总计：通道防火门77套，出口通道玻璃门50扇。机房防火门19套。办公室防火门4套。玻璃门26套，木门118套。

（12）1层外围大型玻璃、2-4层南侧内外幕墙玻璃、1-6层各类开启窗、固定窗玻璃，总计约1300块。

### 绿化养护清单

序号	品种	规格	单位	数量	位置
1	大叶黄杨	高80cm	m <sup>2</sup>	约17	办公楼周边
2	北海道黄杨	高2m	m <sup>2</sup>	约100	办公楼周边
3	银杏	胸径10-12cm	株	10	办公楼周边
4	碧桃	地径6-7cm	株	3	办公楼周边
5	混合绿篱（女贞、黄杨、小檗）	高1m	m <sup>2</sup>	约268	办公楼周边
6	丹麦草	\	m <sup>2</sup>	约20	办公楼周边
7	地被植物	\	m <sup>2</sup>	约500	屋顶绿地

## 二、技术要求

### 第一：房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求

#### 1、房产维修管理

##### （1）一般性维修养护工作任务：

- ①负责房产屋面筑漏（补漏），修补屋面，修补泛水、屋脊的常规维护。
- ②拟定维修计划、方案，维修经费预算及维修、维护所需物料清单。
- ③负责钢木门窗整修、拆换五金。

- ④负责修补楼破损的楼地面砖。
- ⑤负责办公家具、物资材料的搬运、组装、拆卸和维修工作。
- ⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。
- ⑦负责拆、砌、挖、补局部墙体。
- ⑧水、卫、表电气等设备故障的排除及零部件修换。
- ⑨下水道的疏通、修补及化粪池的清排。
- ⑩房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修及遭自然灾害损坏的房屋及设施的维修等。

## **(2) 标准要求**

- ①维修计划详细及时，预算科学准确。
- ②保证屋顶、地下室和卫生间等防水不渗不漏。
- ③保持内、外墙面、吊顶光洁无污渍，无残损。地面无空鼓，地砖无残损。
- ④门、窗完整，玻璃、窗纱完好，开关自如，无漏风、雨等现象。
- ⑤接到报修后 10 分钟到达现场，一般维修当日完成，特殊情况 3 日内完成。

## **(3) 工作流程**

**一般性维修养护：乙方制定维修计划或方案→上报监管科审批→乙方完成一般性维修养护工作→向监管科备案。**

**其他维修项目：乙方报修→监管科现场查看→确需修缮的上中心领导办公会审批→按中心采购规定确定施工单位→乙方负责施工过程监督、同甲方一起验收→工程合格后甲方结算。**

## **2、庭院、场地、道路、设施维护管理**

### **(1) 工作任务**

- ①负责室外道路、停车场、庭院的维护、维修和管理工作。
- ②负责院墙、院门、自行车棚及上、下水井，强、弱电井的维护和管理工作。

### **(2) 标准要求**

- ①保证地面平整，无起壳、残缺、无积水，内外排水畅通。
- ②院墙无损缺，栅栏定期刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

## **3、电气设备系统运行管理和维保**

### **(1) 工作任务**

- ①负责配电设备的运行管理、维护，高配电室的值班和低压配电室的巡视工作，接受

和执行调度命令，进行设备运行记录。

②负责安全用电、节约用电的管理和检查监督工作。

③负责办公区域内电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备、设施的检查、维修、保养工作。

④负责夜景亮丽照明的管理和实施工作。

⑤及时做好服务区域内电源线路的安装、调整，临时用电接线和用电保障工作。

⑥协助高压绝缘工具年检、高压配电室维保和供配电设备的更新、改造工作。

## **(2) 标准要求**

①配电室为办公区重要部位，必须坚持 24 小时双人值班，并配备专职负责人主持配电室全面工作，接受和执行调度命令，制作和审查设备运行记录。停电倒闸时要事前请示报告甲方管理部门，并在 24 小时前发出告示，锁好电梯，方可进行，在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在工程主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写一次电负载及电度表计量读数。

③认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

④各种电机和运行设备按《楼宇设备维修保养计划》维修、保养、配电室工具不能挪做它用。

⑤各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维修一次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后 10 分钟到达现场，小修 1 小时内完成，一般修理当日完成。

⑥每月对消防、监控、通讯、电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行一次检查，对违规行为及时纠正。

⑧制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行一次用电分析，并向甲方汇报情况。

⑨必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑩施工时，物业公司负责监督、检查施工单位用电安全，严格执行“三级配电两级漏电保护”制度。

## **4、空调、通风设备系统运行管理和维保**

### **(1) 工作任务**

①负责中央空调机房直燃机组（水源热泵）、锅炉供暖、运水系统，冷却水系统，送

排风系统的运行值班，日常的维修、保养和使用管理工作（不含主机）。

②楼内各房间冷、热温度及新风配比的调试工作。

③风机、风道、风口过滤网的清洗、消毒、擦拭工作。

④冷库、冰柜、分体空调及其它制冷设备的保养、维修工作。

## （2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗，符合合同及招投标文件的要求和承诺。

②建立健全运行、维修管理等方面规章制度和机械设备操作规程。

③设备运行期间设 24 小时专人值班，运行数据记录每 2 小时进行一次，非值班人员未经批准不得带入机房，值班人员不做与值班无关事情。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。认真做好设备运行、维修保养记录。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，维修工具定位存放，排列整齐，根据维修保养计划定期清洗。

⑥每季度进行一次室内新风配比参数和风量调节测试。

⑦协调专业公司每年进行二次换季停机保养和每月日常保养，其它电机、风机、水泵等设备，每年按计划进行一次轮修保养。

⑧维修工每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后 10 分钟内到达现场进行修复。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

## 5、给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、中水、污水、雨水、消防水、绿化用水）

### （1）工作任务

①担负办公区上水、下水、中水、消防用水、热水、绿化用水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应、热水锅炉、开水机的使用管理维修保养和除垢工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维修、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通、维修；负责隔油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责浴室设备的维修和管理。

## **(2) 标准要求**

①确保每天 24 小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证 24 小时冷水、热水、开水供应不中断。

②上、下水管道，设备、器具要求无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修后 10 分钟到达现场，小修 1 小时内完成。

③消防水池内备水充足，自动补水系统灵敏可靠，消防水管道压力必须保持在标准范围内。

④各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的故障排除维修、保养时间不得超过 8 小时，每月运行检查校验不少于一次。

⑤开水热水器每月清洗 1 次，自来水二次供水水箱，生活热水水箱每年度清洗消毒 1 次，隔油池每周清掏 1 次，化粪池每月清掏 1 次，并做好生物养护和消毒工作，中水达到生活杂用水标准。

⑥做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑦做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑧每日抄水表一次，要做到专人负责，做好登记。

⑨必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑩协助办理二次供水卫生许可证，卫生检测合格。

## **6、消防系统（水、电、信号、通风、排烟、分区隔离设备）运行管理和维保**

### **(1) 工作任务**

①负责消防设备、器材的运行、检验、检测、维修、保养和管理工作，并在每次检修、巡查后加贴封条；消防联动系统的调试、维保和管理工作。

②负责消防中控和安防监控值班工作。

③提供消防中控设备系统的操作技术指导服务。

④负责消防、安防应急预案的制定和演练的组织实施工作。

⑤消防和安全事件处置的组织指挥工作。

⑥负责感烟探头、燃气探头、感温探测器的日常检测工作；协助专业公司对感烟探头、燃气探头、感温探测器进行清洗。

### **(2) 标准要求**

①确保消防设备完好无损，技术状况处于良好状态。

②感烟探头，燃气探头，感温探测器每季检测不少于一次，手动报警按钮，消火栓（包括水龙带、枪头）等设备完好率达 100%。

③严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

## 7、弱电设备系统和通讯设备系统运行管理和维保

### （1）工作任务

①负责办公区通信设备系统、电视信号末端设备系统、音响系统、视频系统、会议电子设备、消防中控设备系统、安防监控设备系统、楼宇监控系统、车库道闸系统等全部弱电设备的运行操作管理、维修保养，以及技术支持和保障工作。

②负责会议室电子设备的使用、管理与维保工作。

③负责楼内电子屏幕及电梯内屏幕的管理和维护保养工作。

④负责楼内电话安装、移机、电话机故障排除、维修、更换，线路的维护、检修。

⑤负责填写工作日志，电话记录，有关资料的整理补充和修改工作。

⑥负责闭路电视设备检查、维修、保养、保证电视信号的接收。

⑦负责与移动通讯公司的联系工作，保障移动通讯信号正常使用。

⑧负责弱电系统设备的电源、电缆、线路、主机等与弱电有关设备的维修、保养工作。

⑨负责弱电系统设备和通讯设备的检查监督工作。

### （2）标准要求

①配专职负责人负责，主持各种设备系统维保的全面工作，保障全部设备系统技术状态良好、可靠正常运行。

②熟练掌握各种设备的功能、性能，接到报修 10 分钟到达现场，1 小时内准确地查出、排除设备故障，做好记录，并向甲方管理部门汇报。

③确保电话畅通，楼内故障受理要 2 小时内查出原因，4 小时内排除修复。

④做好电话的保密工作和移动通讯信号检查工作。

⑤电子会议系统，保障大小会议的使用，会前 30 分钟进行设备设施调试，保证会议音响音量适度，视频效果清晰，保证楼内电子屏幕及电梯屏幕的使用和运行，保证屏幕内容信息准确无误。设备完好率达 100%。

⑥严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

⑦值班人员不得擅自离岗。

⑧各种设备系统随时检查，每周全面检查、维护一次。

⑨做好设备的运行记录及设备的检查、维修、保养登记。

## 8、天然气设备系统运行管理和维保

①负责室内外天然气、燃气设备的检查、维修保养工作，每天巡视不少于2次，每周检查不少于一次，保证无漏跑现象，确保用气安全，确保设备完好。

②每天抄录燃气气表1次，每月编报1次耗能情况表，每季度进行1次耗能分析。

## 9、电梯设备的管理工作。

### （1）工作任务

①保证电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救；在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《安全检验合格》标志。

②制定有关电梯的应急措施与救援预案，并定期组织演练。确保应急系统运行有效。

③发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织电梯专业人员实施电梯专业人员实施救援。

④配备专（兼）职安全管理人员（须持证上岗），负责电梯运行及使用安全的监督管理工作。

⑤对电梯进行日常管理，对电梯维护保养及驻场人员工作进行监督管理。

⑥作为电梯使用单位，做好电梯的安全管理，建立电梯安全技术档案，负责做好电梯年检工作；协助电梯维保单位办理机电类特种设备监督检验申请，并盖章。

### （2）标准要求

①进行电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯的定期检验计划。

②妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙；严格按照电梯层门钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

③监督维保单位定期检修、保养电梯；现场监督检查维保单位的电梯保养工作过程和工作结果。

④遇有火灾、地震等影响电梯运行和电梯乘客人身安全的突发性事件时，应当迅速采取措施，停止电梯运行。

## 10、立体车库的管理

对立体车库进行日常管理，对立体车库维护保养及驻场人员工作进行监督管理。

## 11、中控室工作要求

①熟悉消防监控部门制定的各项规定和章程，不得违章操作。并严格按照办公区其它

各项规章制度及操作规程去工作。保证每日 24 小时值班。

- ②对中控、消防设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。
- ③对设备运行方式、状况、工具、仪表、安全工具、运行记录要交接清楚。
- ④中控室设备设施出现异常，要及时采取措施，上报主管领导进行处理；并立即通报甲方管理部门。
- ⑤遵守操作规程，熟练掌握应急处理方法，严格执行门禁制度。

## **12、应急发电机的管理**

- ①指定具有该设备操作资质的人员对该设备进行操作和管理。
- ②每月对发电机启动一次，确保设备正常运行。
- ③对设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。

## **13、电动汽车、电动自行车安全管理**

- ①负责做好电动自行车、电动汽车户外公共集中停放、充电的统一规范化管理。
- ②做好电动汽车、电动自行车停放、充电日常巡查检查，全面排查存在安全隐患。
- ③禁止电动自行车在室内区域停放、充电。禁止电动自行车进入载人电梯。

## **14、其它设备管理及服务**

- ①负责旗杆升降系统、气泵‘电动门及其它设施的检查’维修保养工作。
- ②负责避雷系统的巡检工作；
- ③负责办公区新增设备的管理、维修、保养工作。
- ④做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。
- ⑤建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

## **15、物业工程人员组成及基本要求：（各岗位数量由投标人在服务方案中明确）**

（1）项目负责人（项目经理）：大专及以上学历，有相关专业技术工程师资格证，熟悉物业管理作业流程和较全面的物业管理知识，相关专业工作经验 5 年（含）以上。投标人须提供证书复印件及人员简历并加盖投标人公章。

（2）工程部主管、技术人员：

① 工程主管兼库管：有相关专业技术工程师资格证，具有熟练判断和处理各种设备故障和问题的能力，具有本职工作经验 5 年（含）以上资历。负责全部设备的使用、管理和技术保障工作，能够独立完成工作，并有一定的组织能力。负责空调系统、给排水系统、消防水系统、中水系统、排烟系统、通风系统、防雷接地系统、生活水系统、雨水喷灌系统、天然气系统，建筑及办公家具及其他设备的运行保障，检查、维修、保养、出入库管

理工作。

② 综合维修员工（包括瓦、木、油工）负责给排水设备运行、维修、保养、房屋维修、保养。

③ 空调运行值班员，身体健康，负责空调热泵系统 24 小时有效运行，并能够担任维修保养工作。

④ 综合维修员工（强电、弱电）应持有高压电工作业专业资格证书、低压电工作业操作证，负责供配电保障工作及供电设备的检查维修、保养管理工作，身体健康，能够担任维修保养工作，电话系统、会议设备调试维护工作。

⑤ 配电室值班人员：应持有高、低电工作业操作证，进行 24 小时双人值班，巡视设备运行情况，严格按照安全用电和变配电的操作规程操作

⑥ 监控室值班人员：应持有公安部消防局颁发的消防设施操作员证（原建筑物消防员证仍然有效），负责监控设备与消防设备的运行维护，保障突发事件时的设备运行

⑦ 电梯安全员：应具有所任技术岗位要求的职业资格证书，并具备实际工作经验。

⑧ 提供针对本项目的物业人员培训方案。

⑨ 提供针对本项目的物业人员日常管理制度。

⑩ 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。

⑪ 房产设备管理人员应身体健康，高中及以上文化。在聘用过程中，相关人员身体条件及年龄应当征得采购人同意后方可上岗。

#### 16、物业工程人员组成及基本要求：

五路居办公中心：房产设备管理维修服务建议人员配备标准不少于： 17 人，其中：监控室值班员不少于 6 人。各岗位数量由投标人在服务方案中明确，包括但不限于以下岗位：

房产设备维修管理		
岗位	人数	工作职责
项目负责人 (项目经理)	1	全面主持房产设备维护、保洁、会服管理工作。
工程主管兼库管	1	全面负责各项房产设备维修及出入库管理工作
综合维修工（含瓦、木、油、强电、	1	负责入户维修及公共区域设备、水、电设施维修保养，巡视检查，及 24 小时值班工作。

弱电工)		
监控室值班员	6	负责中控室值班、巡检及 24 小时值班工作
配电室值班	6	负责强电室值班工作，负责节能管理及节能数据的统计和整理工作和日常的巡视检查、抄表及 24 小时值班工作
电梯安全员	1	负责楼内各类电梯的巡视检查工作。
空调运行值班员	1	负责主楼及空调设备的运行维修保养工作及 24 小时值班工作
合计	17	

## 第二：会议礼仪服务

### 1. 服务需求

- (1) 完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作。
- (2) 会议前、会后的迎送和一般会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作。
- (3) 国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作。
- (4) 各种会议活动场所环境的布置，鲜花和其它接待物品的摆设工作。
- (5) 完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作。
- (6) 协助处理会议期间突发事宜或特殊情况。
- (7) 会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作。
- (8) 会议室及领导办公室的卫生保洁。
- (9) 会议区、会议室所有音响设备的使用管理。

### 2. 标准要求

- (1) 会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求。
- (2) 会议布置整洁大方，会标大小、悬挂位置协调合理，摆放位置适度、合理。
- (3) 服务人员提前 30 分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡装适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求。
- (4) 会议音响清晰，音量合适。
- (5) 会议室温度适宜，随时适当调整。
- (6) 会议期间饮品、用品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位。

(7) 遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息。

(8) 会议室及领导办公室卫生洁净，各种物品摆放整齐。

(9) 甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

### 3. 人员要求：

(1) 五官端正、身体健康、体型适中。

(2) 由于工作岗位需要，会服人员对基础条件有一定要求，投标商中标后，在聘用过程中，会服人员身体条件及年龄应当征得采购人同意后方可上岗。

(3) 服务员要举止大方、文雅、端庄。

(4) 上岗应经过二甲及以上医院的健康检查，并符合相关规定。

(5) **五路居办公中心：会议礼仪服务建议人员配备标准不少于： 6 人，各岗位数量由投标人在服务方案中明确，包括但不限于以下岗位：**

会议服务		
岗位	人数	工作职责
服务部主管	1	全面管理会议服务各项工作
前台文员	1	负责热线电话的接听，回答机关提出的各类问题，做好会议室预定，文件收发派送及各种文字材料的整理和存档工作24小时值班工作。
会议服务员	4	负责日常会议的接待服务工作及日常一些临时性工作，做好重要接待及大型会议的会场布置等工作
合计	6	

### 4. 会议服务程序与标准

#### (1) 会议服务确认与安排

接到会议服务通知--填写会议登记表--与会议单位确认--安排会议服务员--准备会议用品--提前30分钟上岗布置会场--开会前10分钟迎接确认参会人员--会中服务--会后送客。

#### (2) 会议服务程序

①会议服务员按照会议服务单上的要求提前30分钟左右作好物品准备工作；

- ②会议服务员如是贵宾接待要提前 1 小时作好准备工作；例如茶杯、毛巾、茶叶等；
- ③会议室温控控制：夏季 26℃，通知工程、绿化管理员对电源、音响、清洁、绿植、鲜花做好检查工作，做到准备无误；
- ④可根据实际要求而定是否准备横幅、水果及饮料等；
- ⑤会议室中设专职服务员服务；
- ⑥会议服务员每隔 15 到 20 分钟进行倒水巡查一次；
- ⑦如遇到问题，可通过电话通报服务主管。

### **(3) 会议服务标准**

- ①会议服务员每年必须年检一次，持《健康证》上岗；
- ②会议服务员按会议服务单要求准备好会议室，打好开水及准备好使用的会议用品和设备设施，做好各项检查工作，保证工服整洁，仪表仪容符合标准要求；
- ③会议服务员要提前 30 分钟到达会场，准备会议室，并在会议室门口迎候客人；
- ④服务员为客人倒水时要右手拿暖壶，大拇指按住壶盖，左手取茶杯，左手拿起杯盖，在给客人加水时要控一下杯盖，避免杯盖滴水；倒水时要七分满，顺序要从领导开始进行，动作要轻、自然、快速，一般情况下每隔 15-20 分钟给客人补充一次开水；
- ⑤会议过程中，会议服务员站立在会议室门外的左、右侧观察会议室的情况；
- ⑥会议结束后，会议服务员要礼貌送客并通知服务主管；
- ⑦对会议室用过的茶具按清洗程序进行清洗、消毒，并检查会议室的卫生情况；
- ⑧在检查和清洁卫生的过程中服务员要注意会议室内设备设施的保管与维护；
- ⑨夏季积极配合病媒生物防治公司做好会议室及接待室的杀蚊、蝇、灭鼠虫等工作；
- ⑩会后应随时检查有无参会人员遗落的物品，如有应及时通知服务主管。

### **(4) 会议室消毒标准**

- ①洗涤茶具的设备要清洁卫生；
- ②服务员要严格遵守清洁程序，茶具做到一去渣、二洗刷、三清洁、四冲洗、五擦干；
- ③按消毒液使用说明正确比例配置，把茶具放在消毒桶内浸泡 5 分钟左右取出，用清水冲洗干净；
- ④茶具必须达到光、洁、无污染；
- ⑤消毒后的茶具要有专柜储存，无杂物、污垢；
- ⑥每次消毒茶具后，都要认真仔细；
- ⑦会议室使用的小方巾要清洁干净，做到一会一清洗，一会一消毒。

### (5) 会议室卫生程序

- ①会议室散会后，会议服务员通知服务主管；
- ②服务部主管接到通知后，安排会服人员做会议室的卫生。

### 5. 会议室分布情况表（以现场实际为准）

序号	名称	面积 (m <sup>2</sup> )	可容纳人数 (人)
1	118 报告厅	212.68	180
2	119 贵宾接待室	25.91	8
3	209 会议室	52.25	15
4	219 会议室	93.6	18
5	308 会议室	19.03	8
6	316 会议室	46.63	20
7	405 会议室	30.37	10
8	408 会议室	54.22	13
9	503 会议室	50.58	12
10	604 会议室	42.42	14

## 第三：保洁服务

### （一）人员配备需求及标准：

#### 1. 人员配备标准：

- (1) 主管主要负责保洁工作安排与检查，以及与甲方负责人员的联系协调工作。
- (2) 主管完成好管理工作，同时负责清洁剂与清洁工具的发放。
- (3) 保洁员负责楼内外所有公共区域卫生保洁、疫情消毒工作、垃圾清理及清运、楼内消杀防治病虫害工作、大楼外墙面及玻璃面清洗工作，化粪池清掏工作。
- (4) 保洁人员应身体健康，在聘用过程中，相关人员身体条件及年龄应当征得采购人同意后方可上岗。

#### ★2. 人员配备需求：

五路居办公中心：保洁服务建议人员配备标准不少于：7人。各岗位数量由投标人

在服务方案中明确，包括但不限于以下岗位：

保洁服务		
岗位	人数	工作职责
保洁主管	1	全面管理保洁各项工作
保洁员	6	负责楼内外所有公共区域卫生保洁、疫情防控工作、垃圾清理及清运、楼内消杀防治病虫害工作、大楼外墙面及玻璃面清洗工作，化粪池清掏工作，
合计	7	

## （二）保洁服务需求及标准：

### 保洁作业服务内容和标准要求

#### 1、卫生保洁服务范围和内容：

(1)楼外包括但不限于门前三包区域，前后庭院，灯具、标牌、花池、停车位、绿地等区域的卫生保洁工作；

(2)楼内包括但不限于公开区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大堂、开水间、卫生间、步行梯、电梯、消防栓、各种标志牌、地下车库、浴室、办公室外所有公共区域的卫生保洁，公共区域内的沙发养护，以及楼内公共区域墙面海报、广告、贴纸的清理和通道、出入口垃圾、杂物的清理等工作。

(3)楼内全部接待室和部分办公室、值班室的卫生保洁和沙发养护工作；

(4)楼内、外垃圾清运；

(5)楼内消毒和配合专业服务公司做好灭蚊、蝇、蟑螂、老鼠工作；

(6)大楼外墙面及玻璃面清洗工作；

(7)甲方指定的楼内部分领导房间的室内清洁工作。

#### 2、具体保洁要求：

##### (1) 大厅楼道

地面光亮无水迹、污迹、地毯地面无杂物、无卷边开裂，清洗及时，地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污、垃圾桶积物不超过二分之一，整齐、干净、花盆干净、内无杂物，展品安全，展柜玻璃洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。

##### (2) 玻璃

无水迹、污迹、裂痕、有明显安全标志。

(3) 电梯、步梯

金属部分无尘、无污、光亮，地面无水迹、污迹、油污、杂物，扶手无尘、无脱漆。

(4) 水房

墙地门窗无尘、无污、无积水，清洁池干净，锅炉无污，垃圾桶积物不超过二分之一。

(5) 卫生间

门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃透明无水迹，地面墙角无尘、无污、无杂物、无水迹、无蜘蛛网，面池、龙头、弯管无尘、无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮，便池无尘、无污、无杂物，设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁等）无尘、无污、空气清新、无异味，墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

(6) 灯具

清洁无尘，挂件不丢失，绝缘性不降低。

(7) 陈制品、装饰品

无尘、无污迹、无变形

(8) 外墙

光亮、防风化、无漏清洗部位。

(9) 外窗

清洁透明，清洁时，室内不进水，经常保持清洁。

(10) 庭院清扫

洁净无杂物，要巡视清扫，没有卫生死角，配合施工人员搞好施工场地卫生，冬季扫雪铲冰。

(11) 地毯

清洗后，光洁、松软、纹路清晰，对可乐、茶水、油污、口香糖随时清洁，不成为死点。

(12) 门前三包

落实“门前三包”规定，保障责任区市容环境整洁。

(13) 具体保洁标准

作业区域	工作内容	作业次数	标准
大堂及厅门	推擦地面	每日经常巡视	无垃圾、灰尘、脚印
	清洗地面	每月二次、每日巡视	光亮、无污迹、无尘
	石材地面打蜡、养护	根据甲方需要进行	洁净、光亮、无尘
	擦拭玻璃门、消防栓	每日一次, 每日巡视	明亮、无指印、污迹
	擦拭墙壁、柱子、装饰物、艺术品	高处每周一次 低处每日一次	洁净、光亮、无污迹、无尘
	擦拭前台、公告栏	每日经常巡视	洁净、无污迹、手印
	清理垃圾筒、立式烟缸	每日经常巡视	垃圾不过 1/2、无污迹
	墙壁灯饰	每周一次	无灰尘、污迹、水迹
	地毯吸尘	每日二次	无杂物
	玻璃窗、窗台、窗框	每日一次	无尘、无污迹
	沙发	每日经常巡视	无尘
	茶几	每日经常巡视	无尘、无手印
	消火栓、灭火器	每日一次	洁净、无尘
	饮水机	每日一次	无尘、无污迹
	顶部排风口	每周一次	无尘
电梯轿箱	不锈钢及轿箱壁、按钮板	不断巡视	光亮洁净、无污迹
	不锈钢保护剂	每日一次	无手印、有光泽
	轿厢地面	每日经常巡视	无垃圾、水迹、污迹
	天花板	每月一次	无灰尘、污迹
	清理电梯沟槽	每周一次	洁净、无污迹
	电梯操作键盘	每日一次	无尘、无污迹
	轿厢内显示器	每日一次	无尘、无手印
电	推擦地面	每日经常巡视	无灰尘、污迹

梯 厅	擦拭墙壁及装饰物、门	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭灯筒及消防指示灯	每周一次	洁净、无污迹
	空调风口	每周一次	无污迹、灰尘
	立式烟缸	每日巡视	无尘、洁净、无污迹
	电梯门	每日一次	无尘、无手印
	电梯外呼	每日一次	无尘、无污迹
	通道门	每日一次	无尘、无污迹
楼 梯	清扫地面	每日二次	无垃圾、污迹
	清扫台阶	每日二次	无垃圾、污迹
	清洁扶手、窗台、护栏	每日一次	洁净、无污迹
	清洁地面	每日二次	无污迹、水迹、垃圾
	清洁玻璃窗	每日一次	光洁、明亮
	清洁防火门	每周二次	洁净、无污迹
	安全出口灯	每周一次	无尘、无污迹
	楼梯灯、灯罩	每周一次	无尘、无污迹
垃 圾 房	垃圾存放地、 垃圾房清扫、消毒	每日一次	无污染、无害虫、无 异味、无污迹
	运送线路	每日随时巡视	无遗漏垃圾、污水
	垃圾运送	随时巡视	及时、无积存
	擦拭低位墙角	每日一次	洁净、无污迹
	清洗地面	每周二次	洁净
	清扫地面	每日一次	洁净、无杂物
外 围	清扫地面	每日经常巡视	无垃圾、灰尘
	擦拭标识牌、草坪灯、 空调罩、电动门、旗杆 底座	每日一次	洁净、无污迹
	垃圾清倒	每周二次	无垃圾
	垃圾筒清洁	每日二次	无污迹、异味
	清除油迹	随时清除	无污迹

	绿化带、清扫通道	每日经常巡视	无垃圾、烟头
	护栏	每月一次	无尘、污迹
清洁间	清洁地面	每日三次	洁净、无垃圾
	擦拭低位墙壁及门柜	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭高位墙壁	每日一次	洁净、无污迹
	垃圾清倒	每日二次	无垃圾
	垃圾筒清洁	每日二次	无污迹、水迹
	工具清洁	随时清洁	整齐、洁净、无污迹
	墩布池清洁	每日三次	洁净、无污迹
走廊区域	清洁地面	每日二次	洁净、无垃圾
	擦拭门	每日一次	无灰尘、污迹
	消防指示灯及消防设备	每日一次	无灰尘、水迹
	空调风口、灯饰	每周二次	无灰尘、水迹
	防火楼梯门厅	每日一次	无灰尘、无污渍
	地面推尘	每日经常巡视	无灰尘、无垃圾
	地面清洗	每月一次	无污迹、水迹
	踢脚线	每日一次	无灰尘、污迹
	擦拭门	每日一次	无灰尘、污迹
	控制开关面板	每日二次	无灰尘、污迹
	擦拭玻璃窗及窗框	每日一次	洁净、明亮
	防火楼梯门厅	每日一次	无垃圾、无污迹
	擦拭通道门	每日一次	无尘、无污迹
	擦拭灯饰、指示灯	每日一次	无尘、无污迹
公共卫生间	清洗地面	每月一次	洁净、无污迹
	擦拭地面	每日经常巡视	无污迹、水迹、异味
	冲洗便池	每日经常巡视	洁净、无异味
	擦拭洗手盆、皂液盒	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭水龙头	每日经常巡视	无污迹、水迹

	擦拭镜面、镜前灯	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭小便池	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭隔板	每日一次	无污迹、水迹
	清倒垃圾筒	每日二次	手纸不超过 1/2
	补充卫生纸及洗手液	每日二次	不能有空缺
	擦拭门窗、低位墙壁、门柜	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭灯饰	每周一次	无灰尘、无污迹
	擦拭高处墙壁	每周一次	洁净、无污迹
	空调出风口	每周一次	无灰尘、无污迹
外围	垃圾清理及门前三包	每日经常巡视	无垃圾、杂物
车场	护栏、灯具、雨棚	每周一次	无垃圾、无污迹
天台	清扫地面	每周一次	无垃圾

#### 第四：绿化养护服务

##### 1、绿化养护标准需求

绿化养护管理工作范围包括：树木的养护、草坪的养护、绿化带的养护。

##### 五路居办公中心绿化养护清单

序号	品种	规格	单位	数量	位置
1	大叶黄杨	高 80cm	m <sup>2</sup>	约 17	办公楼周边
2	北海道黄杨	高 2m	m <sup>2</sup>	约 100	办公楼周边
3	银杏	胸径 10-12cm	株	10	办公楼周边
4	碧桃	地径 6-7cm	株	3	办公楼周边
5	混合绿篱（女贞、黄杨、小檗）	高 1m	m <sup>2</sup>	约 268	办公楼周边
6	丹麦草	\	m <sup>2</sup>	约 20	办公楼周边
7	地被植物（八宝景天、三七景天）	\	m <sup>2</sup>	约 500	屋顶绿地

## 2、养护内容及要求

- (1) 室外绿化，绿地内清洁、齐整。无显然病虫危害，无药害。
- (2) 根据实质状况拟定保养、补种、修剪并如期实行。
- (3) 管理区域绿地散布状况及生长各个阶段，对植物群落合理保养，保持植物季相分明、色彩丰富、群落完好、层次适当、生长旺盛创造优美整体景观成效。
- (4) 群落合理完好，层次丰富黄土不裸露株间生长空间适当，整体赏析成效好。
- (5) 乔灌木干矗立，树形完好优美，枝叶旺盛，季相显然，针叶树应保持显然的顶端优势，整形树木应按赏析要求保养成必定形态，花灌木准时开花结果，绿篱连续、无空当、无死树枯枝。
- (6) 管理区域内无大型野草，无空秃，无垃圾。
- (7) 应采纳病虫害综合防治举措，病虫害对植物的危害性应控制在不影响赏析。
- (8) 大型树木修剪每年不少于 2 次，科学合理，适时适度。每年施肥不少于 4 次，无漏肥，无害肥，肥量合理。

## 第五： 绿植租摆服务

### 1、服务需求

公共区域、会议室、餐厅等办公区室区域的绿摆花卉租摆不少于 171 盆。

### 2、服务内容及要求

- (1) 结合现场情况、季节气候、办公需要等综合因素设计编制出科学美观的各项租摆方案，书面报甲方确认后实施。
- (2) 花木品种要多样，符合本合同及附件规定的数量、规格，植物花木盆品质一流，并定期轮换。
- (3) 以精湛的职业技能、积极有效的措施，精心养护，保持花繁叶茂，形态优美，色泽新鲜。
- (4) 摆放的花木品种、数量、规格、和具体位置应制作具体方案，报采购人确认后保证落实，采购人有权随时要求进行合理必要的调整。

## 第六： 电梯维保服务

### 1、服务需求

- (1) 对电梯运行管理,组织、完成电梯年检工作;
- (2) 选用具有专业资质的维保单位对办公区内 6 部电梯电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。
- (3) 对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和养护维修。

## 2、服务内容及要求

- (1) 按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418),完成半月、月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。
- (2) 及时地更换易损部件和维修服务,以确保设备的正常运行。
- (3) 电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养,并在有效期内运行。
- (4) 轿厢、井道保持清洁。
- (5) 警铃或其它救助设备功能完备,称重装置可靠,安全装置有效无缺损,电梯运行无异常。
- (6) 电梯机房实行封闭管理,机房内温度不超过设备安全运行环境温度,配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全。
- (7) 电梯出现故障,接到报修后专业维修人员应在 10 分钟内到达现场抢修,及时排除故障。
- (8) 电梯设施完好率达到 100%。设备工作正常,机房整洁,工作记录完整。
- (9) 实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。

## 第七：消防电气检测及灭火器检测和维保服务

### 1、服务需求

- (1) 选用具有专业资质的维保检测单位对办公区内消防设施、电气装置和灭火器进行检测、维护保养。
- (2) 每年度进行 1 次灭火器检测及维保。
- (3) 每年度进行 1 次电气、消防检测任务,并提交完整的书面检测报告和电子版本报告。
- (4) 每季度对办公区进行 1 次消防、电气设备设施的维护保养。

### 2、服务内容及要求

- (1) 专业资质单位对楼内在用灭火器进行全面的检测及维保。
- (2) 专业资质单位对消防设施和电气装置进行检测、维护保养。

- (3) 提供的所有设备及配件均为各原厂商的原装产品。
- (4) 对消防、电气设备进行定期及特殊情况下的检修保养及修理工作，确保办公区内消防、电气设备的正常运行。
- (5) 对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则，出现故障，专业资质维保单位 2 小时内到达现场进行维修。尽快修复设备故障，且有书面记录存查。提供 365 日全天候服务。

## 第八： 防雷检测服务

### 1、服务需求

选用具有专业资质的检测单位对办公区内防雷装置及系统进行检测及维护。

### 2、服务内容及要求

- (1) 专业资质单位对办公区内防雷装置及系统进行检测及维护，并出具检测报告。
- (2) 以国家现行的法律法规、技术标准及规范为依据进行检测。
- (3) 针对检测中发现不符合相关标准及规范要求的项目，在整改结束后，进行复检，并提供检测报告。

## 第九： 高压配电室检测及维保服务

### 1、服务需求

选用具有专业资质的检测维保单位对办公区内高压配电室设施进行检测、维护保养。

### 2、服务内容及要求

- (1) 专业资质单位对楼内高压配电室进行检测和维保，消除危险隐患的发生。
- (2) 每季度对办公区进行 1 次高压配电室设备设施的维护保养，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
- (3) 对高压配电室设备进行定期及特殊情况下的检修保养及修理工作，确保办公区高压配电室设备的正常运行。
- (4) 在重大活动或节假日前（例如每年两会或国庆节等），进行一次事故隐患排查工作，避免出现停电等现象的发生，并留存好记录。
- (5) 对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则，出现故障，专业资质维保单位 2 小时内到达现场进行维修。尽快修复设备故障，且有书面记录存查。提供 365 日全天候服务。

## 第十： 有害生物防治服务

### 1、服务需求

选用具有专业资质的单位对办公区室内进行有害生物防治服务。公共区域：全年 12 次消杀（包括但不限于地下车库、设备间、楼道、卫生间、茶水间、餐厅、地下污水道、水沟、垃圾站、污水井、电梯、外围区域等）；2、办公楼办公室、宿舍、库房全年 6 次消杀；外围区域灭蚊蝇：4 至 10 月根据虫害密度每月增加 1 次消杀

## 2、服务内容及要求

- (1) 办公区内及室外公共区域内所有地下井的蚊幼、鼠、蟑防制，成蚊的滞留喷洒防制。
- (2) 办公区内及公共区域小型积水、积水容器及周边水体的蚊幼防制。
- (3) 办公区绿化地（带）、花坛、绿植及蚊蝇栖息地滞留喷洒处理。
- (4) 楼房出入口、地下室、平房人行道及围墙立面的蚊蝇滞留喷杀防制。
- (5) 垃圾房、垃圾桶箱、厕所及其周边的蝇鼠防制、毒饵站完善。
- (6) 春、冬季环境专项灭鼠，毒饵站固定点位，绘制点位图并定期更换不合格毒饵站。
- (7) 配合采购人开展创卫及病媒生物防制的相关宣传工作，如有需求，开展免费培训工作。
- (8) 做好创卫相关档案材料的汇总工作。

## 三、服务期限及服务地点

### ★1、服务期限：自合同签订之日起一年。

注：本项目预算金额为一年服务期金额，一年合同期届满后，在不改变合同其它条款的情况下，招标人可视服务情况与中标供应商续签合同，续签次数不得超过两次，总服务期限不得超过三年。

### 2、服务地点：

五路居办公中心：海淀区徐庄路 9 号院。

## 四、其他要求及说明

1、服务人员要求：各项专业技术人员必须持有相关的资格证书、上岗证、特种工操作证，一般服务人员须持有健康证。

2、专业服务要求：各项专业服务需要聘用具有专业资质单位执行。

3、承包方式：包干制。

4、应急预案与维保计划：投标人应提供相应的突发事件应急预案；针对办公楼房产设备、服务需求内容制定年度《办公楼维护保养计划》和《设备维修保养计划》。

5、本招标文件中各包建议配备的服务人数为最低人数，中标人应当保证投入服务人员的满勤。招标人将在合同履行期内对中标人服务人员的到岗率进行检查，每少一名服务人

员并达到一周以上的，将扣除当月该名人员的人工费。

**★6、若投标人中标，实际派往人员应与投标文件拟派人员一致，人员变更须经采购人同意，并提供承诺书（具体格式参考招标文件第七章相应投标文件格式）。**

7、中标人应承诺遵守国家及北京市有关最低工资标准和社会保险方面的规定，服务人员的工资不得低于北京市最低工资标准；为服务人员投保的社会保险险种、金额，不得低于国家及北京市劳动和社会保障部门的强制性要求。

8、投标人在满足招标人采购需求的同时，应合理响应入驻单位的日常使用要求。

9、投标人应提供项目需求理解，房产及设备维修、维保检测、管理服务方案，会议服务方案，保洁服务方案，绿化服务方案，各类设备设施专业检测维保服务方案，人员管理方案，应急保障方案，安全生产管理方案，与本项目服务相关的培训方案，节能管理及主要设备节能降耗方案，物业服务档案管理方案，物业服务接管方案，与本项目服务相关的管理制度，总体服务方案。

10、投标人应提供 2023 年 1 月（含）至今同类项目合同(附合同复印件，至少包括合同首页、盖章页、金额页、服务内容页，合同内服务内容至少包含房产及设备维修管理服务、会议服务、保洁服务)。以上材料需提供合同复印件，并加盖投标人公章。

11、具有有效 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。以上证书提供复印件，并加盖投标人公章。

## 五、付款方式

服务费由招标人按季支付，在每季季末支付合同总价款的 25%。

**六、房产设备管理维修、会议礼仪服务、保洁服务、绿化养护、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治服务款项包括以下项目经费：**

包括但不限于房产设备日常运行、维护费用；维修工具费用；包括绿化养护费用；绿植租摆服务费用；电梯维保服务费用；消电气检测维保服务费用；灭火器检测服务费用；避雷检测服务费用；高压配电室检测及维保服务费用；有害生物防治服务费用；会议室茶叶采购费用；乙方日常卫生保洁的费用；两次大楼外墙清洗、地毯清洗费用；清洁机械、清洁器具、各种清洁剂、会议室办公室家具清洁保养维护用品费用；垃圾袋、卫生间卫生纸、擦手纸、洗手液、垃圾清运费、化粪池清掏、隔油池（隔油罐）清掏、绿化工具、肥料以及各类低值易耗品费用等；乙方服务人员的工资福利、社会保险；乙方企业办公、运营管理费用，企业税金、利润等。

除合同另有约定除外，甲方不再向乙方支付任何费用和价款。

## 第六章 拟签订的合同文本

(本合同为格式文件, 以最终签订为准)

# 房产设备管理、维修、会议礼仪、保洁及绿化服务 合同

甲方：北京市海淀区机关事务管理服务中心

乙方：\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商，就\_\_\_\_\_事项达成以下合同内容：

本合同内容包括：合同书文本及附件、乙方的投标文件和甲方的招标文件，以及有可能产生的补充协议，上述文件相互补充，共同构成本合同的组成部分；相应的效力顺序为，首先依照合同书规定的内容执行，不明确、具体的事项按照乙方投标文件中的内容执行，但如果投标的项目服务范围小于或少于招标范围，以招标范围为准，其他仍不明确的事项按照甲方招标文件中相应的要求确定或补充协议约定。

## 第一条 服务项目

1、项目名称：\_\_\_\_\_

2、服务地点：\_\_\_\_\_

## 第二条 服务内容和标准要求

1、服务范围和标准要求：

详见：甲方的招标需求文件中明确的服务项目、标准及要求

乙方的投标文件正本中承诺的服务项目、措施、标准及内容

附件一：《房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求》；

附件二：《物业工程人员标准要求》；

附件三：《会议礼仪服务内容和标准要求》；

附件四：《会议服务程序与标准》；

附件五：《会服人员标准要求》；

附件六：《保洁作业服务内容和标准要求》

附件七：《保洁人员标准要求》

附件八：《绿化养护工作方案》

附件九：《绿植租摆服务约定》

附件十：《电梯维保服务约定》

附件十一：《消防电气检测及灭火器检测和维保服务约定》

附件十二：《避雷检测服务约定》

附件十三：《高压配电室检测及维保服务约定》

附件十四：《有害生物防治服务约定》

附件十五：《物业服务合同化管理实施细则》

附件十六：《消防安全责任书》；

附件十七：《办公区生活垃圾分类处理实施管理方案》

附件十八：物业工程、会议、保洁绿化服务岗位人员配备方案

附件十九：物业服务费用明细表

2、乙方须针对甲方物业、会议、保洁、绿化、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治工作的特点制定具体、可行的工作计划和各类应急预案措施。

（1）制定月、季度、半年、年度《办公楼房产维护保养计划》、《楼宇设备维修保养计划》、《消防设备、设施检查保养计划》、《保洁工作计划》、《绿化保养工作计划》等；

（2）按实际需求制定月度、季度的房产设备维修、维护、会服、保洁、绿化、租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治所需的物料清单，并报甲方人员审批；

（3）制定《突然断水、断电的应急措施》、《雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施》、《电梯突然停运或机电故障的应急措施》、《突发火警应急措施》等相应突发事件应急预案。

3、根据甲方楼宇设备特点制定节能减排工作方案。

4、指定专人作为材料管理员，负责按照甲方审定的物料清单从甲方处领取房产设备维修、维护材料，并做好相应的使用记录和登记工作，定期与甲方人员核对物料账目信息；同时，做好所领用物料及甲方指定代管物料的保管工作。

5、中控室的值班工作。

6、甲方聘请第三方针对房产设备进行维修、养护专业性服务的，乙方负责维修、养护过程中的协调、监督、检查、验收、向甲方及时汇报情况的工作，具体工作职责以甲方、乙方、第三方服务单位的三方协议中约定的内容为准。

- 7、保洁负责楼内外公共区域的卫生保洁工作。
- 8、会服负责做好会议服务工作。负责会前布置检查、会中服务、会后保洁等工作。
- 9、绿化养护工作应按照《城市园林绿化管理养护标准》二级养护标准执行，负责做好绿化区域内乔木、花灌木、色带、花卉及草坪的日常养护，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等工作。
- 10、绿植租摆花木品种要多样，符合本合同及附件规定的数量、规格，植物花木盆品质一流，并定期轮换。公共区域、会议室、餐厅等办公区室区域的绿摆花卉租摆不少于 171 盆。
- 11、电梯维保服务按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），选用具有专业资质的维保单位对办公区内 6 部电梯电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。
- 12、消防电气检测及灭火器检测和维保服务需要选用具有专业资质的维保检测单位对办公区内消防设施、电气装置和灭火器进行检测、维护保养。每年度进行 1 次灭火器检测及维保；每年度进行 1 次电气、消防检测任务，并提交完整的书面检测报告和电子版本报告；每季度对办公区进行 1 次消防、电气设备设施的维护保养。
- 13、防雷检测服务需要选用具有专业资质的检测单位对办公区内防雷装置及系统进行检测及维护，并出具检测报告。
- 14、高压配电室检测及维保服务需要选用机油专业资质的维保检测单位对办公区内高压配电室设施进行检测、维护保养。每季度对办公区进行 1 次高压配电室设备设施的维护保养，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
- 15、有害生物防治服务需要选用具有专业资质的单位对办公区室内进行有害生物防治服务。公共区域：全年 12 次消杀（包括但不限于地下车库、设备间、楼道、卫生间、茶水间、餐厅、地下污水道、水沟、垃圾站、污水井、电梯、外围区域等）；2、办公楼办公室、宿舍、库房全年 6 次消杀；外围区域灭蚊蝇：4 至 10 月根据虫害密度每月增加 1 次消杀。

### 第三条 服务时间

合同服务期： 年 月 日至 年 月 日，一年。\_\_\_\_\_

试用期：合同服务期的前三个月。\_\_\_\_\_

合同服务期期间，如有重大事故发生：如因乙方人员自身过失行为或未完全履职或违反甲方有关规定造成人员伤亡、财产损失；如乙方人员违法乱纪的；或乙方人员被甲方员工、客户投诉并经甲方确认是乙方人员责任的，或甲方进行满意度调查的结果满意度不足 85% 的，甲方均有权终止合同。试用期满，经甲方书面认可同意继续由乙方服务的，本合同中约定的正式服务期才生效。如需续签合同，乙方应在合同期满前一个月向甲方递交书面续约函，由双方协商确定。

#### 第四条 服务费用及支付方式

1、房产设备管理、维修、会议礼仪、保洁及绿化服务项目中标总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥：\_\_\_\_\_）。

2、甲方按季度支付上述服务费用，具体支付时间为每季末。甲方每季度付款金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥：\_\_\_\_\_）

办公区具体明细：

3、甲方支付的服务费用包括乙方所有开支，包括但不限于房产设备日常运行、维护费用；维修工具费用；包括绿化养护费用；绿植租摆服务费用；电梯维保服务费用；消电气检测维保服务费用；灭火器检测服务费用；避雷检测服务费用；高压配电室检测及维保服务费用；有害生物防治服务费用；会议室茶叶采购费用；乙方日常卫生保洁的费用；两次大楼外墙清洗、地毯清洗费用；清洁机械、清洁器具、各种清洁剂、会议室办公室家具清洁保养维护用品费用；垃圾袋、卫生间卫生纸、擦手纸、洗手液、垃圾清运费、化粪池清掏、隔油池（隔油罐）清掏、绿化工具、肥料以及各类低值易耗品费用等；乙方服务人员的工资福利、社会保险；乙方企业办公、运营管理费用，企业税金、利润等。

除本合同另有约定除外，甲方不再向乙方支付任何费用和价款。

4、本合同约定之外需另行购置的设备零部件或专业性维修服务费用，由甲方另行支付。

#### 第五条 人员要求

1、乙方为甲方该项目提供房产设备管理、会议服务、保洁人员共计 人，其中房产设备管理 人，会议服务人员 人，保洁服务人员 人。具体岗位

人员配备方案按照甲方的要求确定。

2、乙方项目负责人（项目经理），需大专及以上文化，有相关专业技术工程师资格证，相关专业工作经验5年（含）以上，具有熟练判断和处理各种设备故障和问题的能力，负责全部设备的使用、管理和技术保障工作。

3、乙方为甲方安排配备的技术人员，包括但不限于电梯安全员、强弱电维修工、中央空调维修工等，均应具有所任技术岗位要求的职业资格证书，并具备实际工作经验。

4、房产设备管理人员应身体健康，高中及以上文化，在聘用过程中，相关人员身体条件及年龄等应当征得采购人同意后方可上岗。中控室上岗人员必须持有《消防中控室操作人员上岗证》。

5、会议服务人员，对基础条件有一定要求，投标商中标后，在聘用过程中，会服人员身体条件及年龄应当征得采购人同意后方可上岗。

6、保洁人员应身体健康，在聘用过程中，相关人员身体条件及年龄等应当征得采购人同意后方可上岗。

## 第六条 甲方的权利和义务

1、甲方有权随时依照国家物业管理的法律法规和本合同规定的服务内容、服务标准对乙方服务进行监督、检查、考核。甲方发现乙方有关服务工作存在问题的，有权要求乙方及时纠正、改善，并有权进行书面记录要求乙方现场人员签字确认。甲方有权根据乙方提供的各种月、季度、半年、年度计划对乙方工作进行质量评估，出具考评单。

2、甲方有权依协议条款及附件，根据实际情况随时提出口头或书面的具体服务要求，有权根据实际需要对本合同的规定进行调整和改进，乙方应予配合，并满足甲方合理的要求。

3、甲方有权制订相应的管理措施，并有权要求乙方根据服务内容制订服务方案，以保证乙方按合同要求及其它经双方议定的要求履行。

4、甲方有权根据工作需要召集乙方有关人员召开会议，解决服务中存在的问题。

5、甲方有权随时进行服务质量满意度调查，调查对象、调查方式、统计方法由甲方决定；如满意率不足85%的，甲方有权要求乙方限时整改，整改后未

达到要求的，将视为乙方违约。经二次通知乙方整改，乙方仍未达到有关要求的情况下，甲方有权解除本合同，乙方承担一切不利后果并承担违约责任，负责赔偿损失。

6、经检查、考核发现乙方服务不符合合同标准或达不到合同要求的，甲方有权要求乙方限时整改。经二次通知乙方整改，乙方仍未达到有关要求的情况下，甲方有权解除本合同，乙方承担一切不利后果并承担违约责任，负责赔偿损失。

7、甲方有权要求乙方就其代甲方保存、保管的物资、设备零部件等物品，以及从甲方仓库领取的维修物料，建立账目以及取用清单，并将清单送交甲方一份。

同时，甲方有权随时检查代保存、保管的物资物品与相关账目、清单的情况，以及从甲方领用的维修物料的使用、保管、取用登记情况。如发现乙方存在虚报冒领、虚假记载、物料丢失或因保管不善造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，情节严重的甲方有权解除合同。

8、乙方维修、养护所换置下物品、设备零部件等物资甲方有权收回。乙方不得自行处理，否则，乙方应承担赔偿责任。

9、甲方有权检查服务人员的上岗到位情况和服务人员工作执行情况，有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方应予配合。

10、甲方有权对乙方配备的管理骨干和技术骨干进行考察，乙方主管或领班(含)以上管理骨干和技术骨干调整须经甲方同意，乙方不得单方擅自调整管理骨干和技术骨干。因擅自调整所造成的一切不良后果均由乙方负责，并承担违约责任。

11、甲方有权核实乙方服务人员基本情况，有权要求查看并复制乙方工作人员的健康证、专业技术资格证书、上岗证书以及同乙方签订的劳动合同等相关资料。一经发现不符合要求的，甲方有权要求乙方更换人员。

12、遇到紧急情况或突发事件发生时，甲方有权对乙方人员进行调度。

13、甲方负责为乙方提供必要的工作环境，为乙方人员办理有效的出入证件。

14、甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。

15、甲方有权就乙方员工工资及社会保险进行核查，或委托第三方审计公司就工资社保情况审计。

16、绿植租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治等专业检测、维保、维修服务的权利和义务详见附件九至十四。

### 第七条 乙方的权利和义务

1、乙方向甲方提供的服务质量不应低于乙方在投标书中的承诺及甲方招标文件中的要求，不应低于本合同中的标准、要求。

2、乙方应根据合同内容制订工作流程、工作细则。向甲方提交本合同第二条 2 款所提到的维修保养计划和各类应急措施。并根据甲方的要求随时改进和完善。

3、每月 28 日前应向甲方报本月楼宇房产、设备维修保养落实情况以及零部件的更换情况，并以书面形式提交下月维修保养计划、维修物料的需求清单和使用计划。根据甲方签字认可的维修保养计划进行下月的维修保养。

4、乙方应按照本合同约定标准及甲方随时提出的具体服务要求落实工作。

5、乙方应接受甲方的监督、检查、考核，按时参加甲方召集的会议。每周至少安排 1 次质量检查人员协助甲方检查乙方工作，制作和签署检查记录和处理意见。乙方应接受甲方提出的合理要求和建议。对于甲方指出的工作缺陷或不足及时进行纠正，按照甲方提出的整改要求及时整改，确保具体服务工作达到甲方的要求。

6、乙方接到报修通知或甲方投诉后应 10 分钟内到达现场；除另有约定外，一般故障或问题应 1 小时内排除或解决；情况复杂的，应向报修人说明原因，向甲方反馈信息，通常情况不得超过当日解决。维修完毕后，请报修人签字认可。

7、乙方工作时间应服从甲方安排。乙方进行本合同规定的有关具体工作时，应制作工作记录，由甲方工作人员或报修单位人员签字确认，并妥善存档。

8、乙方进驻时应清点设备、配件器材、工具、文件资料等，制作清单双方签字验收，终止合同后乙方应如数交还甲方；期间，因乙方保管不善造成丢失的，或经鉴定属乙方非正常使用造成损坏设备、材料损坏的，乙方应承担赔偿

责任。

9、乙方应根据甲方指示，代甲方保存、保管甲方的相关物资，并建立相关账目。因乙方管理不善所造成的损失，乙方应进行赔偿。

10、乙方维修过程中领取新物资、零部件的，应做好物资领换登记工作。维修保养置换下的物品、设备零部件统一交甲方处理。

11、乙方不得转包本合同的任何部分，不得改变甲方设施设备的用途，不得破坏服务地点的建筑结构和设备设施，并做好设备设施的安全管理和警示等，否则损失由乙方承担。

12、乙方应确保其安排的现场服务人员在资格、经验和能力方面均适合其工作岗位的要求，并应确保其现场服务人员是熟练工，已经过试用期；乙方应提供其人员上岗证、健康证、资格证、特种工操作证、等级证等材料，经甲方审核认定后方可上岗，并应确保相关证件真实有效。乙方服务人员每年应在正规体检机构体检一次，并将健康证交给甲方检查。

同时，乙方应当保证所提供的服务人员无不良行为，历史清白、无前科，乙方应当提供所有服务人员无犯罪、违法、政治问题等不良记录的证明文件并加盖单位公章。

13、乙方对甲方的信息严格保密。乙方应当与服务人员签订保密协议，严格管理，加强保密教育。乙方应当保证其进入领导办公室的服务人员不翻看、窃取、夹带、泄露涉密文件及涉密信息。对于因乙方人员违反保密义务所造成的泄密事件，乙方应当承担全部责任。

14、乙方工作人员应服从甲、乙双方领导，遵守甲、乙双方的各项规章制度，服从甲方的监督、检查，并不得擅自接受其他部门的任何指令。

15、乙方应对其人员进行严格管理，自觉维护甲方利益，杜绝一切有损甲方利益的行为，不得泄露甲方会议或工作内容、情报、信息、资料、文件、秘密等。

16、乙方应接受甲方要求更换不合格的服务人员。乙方内部辞退调整人员应事先征得甲方同意，并始终不得影响为甲方服务的质量。

17、乙方应承担安全生产责任，每周对工作人员进行一次业务培训，每月进行一次安全教育，并为乙方人员提供人身保险，在作业期间若发生乙方人员伤亡事故，由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任，也不需另付其他费用。

乙方未缴纳工伤保险的，由乙方自行负责赔偿，甲方不承担任何责任。

18、乙方应与其全部人员签订合法有效的劳动合同，应依法为其人员办理国家规定必须缴纳的各种社会保险，应按期足额向其服务人员发放有关工资、补贴费用；如乙方人员与乙方发生纠纷，乙方应自行负责解决，并确保不影响对甲方的正常服务。乙方未缴纳或未足额缴纳社会保险的，由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

19、甲方聘请第三方针对房产设备进行维修、养护专业性服务的，乙方负责维修、养护过程中的材料申报、协调、监督、向甲方及时汇报情况反馈信息的工作。未尽以上义务，乙方须承担违约责任，支付违约金，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

20、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。

21、乙方须按甲方指定要求采购会议室茶叶，所采购的茶叶品牌、报价等经甲方认可后，方可向甲方会议室供给。乙方应保证茶叶质量。一般会议室茶叶标准：50~100 元/斤；贵宾会议室茶叶标准：100~200 元/斤。

22、合同履行过程中各项专项检查（如消防安全、设备年检等）须由乙方向甲方提出书面申请。

23、乙方应妥善保管和使用绿化肥料、农药，不得使用国家禁用的高毒、高残留农药。因乙方人员违规造成的安全责任，由乙方承担。

24、因乙方原因造成养护范围内的植物死亡、生长不良的，由乙方负责。

25、乙方应当承诺所提供的服务员人数不得低于  人，不得出现空岗及外部兼职情况，需 100%到岗。甲方在合同履行期间将不定期对乙方进行检查，一旦发现存在上述情况的，甲方有权按照当季度服务费的 10%—20%要求乙方支付违约金；空缺及兼职人数达到合同规定服务人数 10%以上（或 3 人以上），或缺勤情况严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的赔偿金。

26、乙方应承诺遵守国家及北京市有关最低工资标准和社会保险方面的规定，服务人员的工资不得低于北京市最低工资标准；为服务人员投保的社会保险险种、金额，不得低于国家及北京市劳动和社会保障部门的强制性要求。

27、乙方应该加强人员管理，杜绝违法违纪问题的发生，乙方所属人员无

论任何时间任何地点发生违法违纪问题均由乙方负责并承担由此带来的一切法律后果，甲方不承担任何责任。

28、乙方应承诺执行电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防服务内容时，选用具有专业资质的单位按照相应行业标准进行检测、维保、维修工作。

29、乙方作为绿植租摆、电梯维保、消防、电气检测、灭火器检测、避雷检测、高压配电室检测及维保、有害生物防治等专业检测、维保、维修服务的责任人，承担安全、消防等方面管理职责，其他权利和义务详见附件九至十四。

## 第八条 违约责任及赔偿

1、任何一方不履行合同内的义务与责任，即视为违约，而造成的损失均由违约一方负责赔偿给守约方。

2、乙方如有违反本合同规定的任何情节，甲方有权视情况就每一次/项违约情节按照季度服务费用的 1‰-5‰计算违约金，并有权要求乙方立即纠正或改进。若给甲方造成经济损失，而损失额度超过违约金的，则乙方还应赔偿甲方超出部分的经济损失。

如乙方未按合同标准给员工支付工资、社会保险，甲方有权视情况就每一次/人违约情节按照季度服务费用的 1‰-5‰计算违约金，并有权要求乙方立即纠正或改进。

3、乙方服务人员如无合法有效的上岗证、工种操作证或等级证，或乙方现场人员不足，或乙方人员擅自离岗，甲方有权按人数每人每次向乙方收取季度服务费用的 1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，而损失额度超过违约金的，则乙方还应赔偿甲方超出部分的经济损失。

4、乙方人员工作中造成甲方楼宇、设备、设施等毁损或有浪费水电等严重不节能、不环保现象的，甲方有权每次向乙方收取季度服务费用的 1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，而损失额度超过违约金的，则乙方还应赔偿甲方超出部分的经济损失。

5、因乙方原因影响甲方工作正常进行的，甲方有权按合同总价款的 1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，而损失额度超过违约金的，则乙方还应赔偿甲方超出部分的经济损失。

6、服务期截止时违约金累计最高限额不超过合同总价款的 5%。若给甲方造成经济损失，而损失额度超过违约金的，则乙方还应赔偿甲方超出部分的经济损失。

7、甲方对乙方服务不满意并经二次书面要求乙方改进仍未能达到甲方要求的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金。

8、因乙方原因给甲方或办公区内设备、设施造成任何损失的，由乙方承担赔偿责任。

9、甲方未按合同约定期限支付乙方服务费，并经乙方多次催讨仍未支付的，乙方有权随时解除合同，甲方应在乙方撤场后一个月内一次性支付所欠服务费。

10、任何一方若在合同期内无正当理由提前解除合同，应提前一个月书面通知对方，并向对方支付相当于合同总金额 20%的违约金。违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方赔偿未弥补损失的部分。

11、乙方未尽或怠于履行维护义务或者违反本协议第七条规定的义务，乙方须承担违约责任，支付违约金，造成甲方人员伤亡或者财产损失的，还应承担赔偿责任。

12、任何一方终止或解除合同的情况下，乙方必须保持正常的服务，直到新的承包方进场交接完毕为止。合同终止或合同解除开始后到新的承包方进场前，乙方为甲方提供的服务费用按全年合同总价款 $\div 365 \times$ 服务天数计算。

## 第九条 争议与解决

甲乙双方在履行合同中发生争议，双方友好协商解决；协商不成，可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

## 第十条 通知和送达

1、甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，受送达方应即时签收。如由于受送达方的原因不能送达或受送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。在本合同有效期内，一方变更联系人或通信地址的，应当以书面形式通知其他方。未书面通知并影响本合同履行或造成损失的，应

承担相应的责任。

2、双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件等的送达地址：

甲方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人： / 手机号码： /

乙方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人： 手机号码：

双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼文件的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序。

## 第十一条 其 它

1、本合同自双方授权代表签字盖章后生效。

2、合同的附件为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力；如二者内容有冲突的，以二者服务标准和要求更全面、更严格者为准

3、如修改本合同，须经双方授权代表签署书面补充文件；双方签署的补充文件为合同的组成部分。

4、合同到期视为终止，但本合同约定乙方须履行延续服务义务的除外。

如乙方为通过公开招标采购确定的供应商，服务期限届满后，甲方有权根据区财政局的规定，在不改变本合同其它条款的情况下，视乙方履约情况续签服务合同，自中标后首年度服务期起，续签次数不超过两次，总服务期限不超过三年。

5、本合同一式十份，甲方执八份，乙方执二份，具有同等效力。

附件一： 《房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求》；

附件二： 《物业工程人员标准要求》；

附件三： 《会议礼仪服务内容和标准要求》；

附件四： 《会议服务程序与标准》；

附件五： 《会服人员标准要求》；

附件六：《保洁作业服务内容和标准要求》

附件七：《保洁人员标准要求》

附件八：《绿化养护工作方案》

附件九：《绿植租摆服务约定》

附件十：《电梯维保服务约定》

附件十一：《消防电气检测及灭火器检测和维保服务约定》

附件十二：《避雷检测服务约定》

附件十三：《高压配电室检测及维保服务约定》

附件十四：《有害生物防治服务约定》

附件十五：《物业服务合同化管理实施细则》

附件十六：《消防安全责任书》；

附件十七：《办公区生活垃圾分类处理实施管理方案》

附件十八：物业工程、会议、保洁绿化服务岗位人员配备方案

附件十九：物业服务费用明细表

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

授权委托人：（签字）

授权委托人：（签字）

地址：北京市海淀区长春桥路 17 号 地址：

邮政编码：100089 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签订日期： 年 月 日 年 月 日

## 附件一：房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求

### 1、房产维修管理

#### （1）工作任务

##### （1）一般性维修养护工作任务：

- ①负责房产屋面筑漏（补漏），修补屋面，修补泛水、屋脊的常规维护。
- ②拟定维修计划、方案，维修经费预算及维修、维护所需物料清单。
- ③负责钢木门窗整修、拆换五金。
- ④负责修补楼破损的楼地面砖。
- ⑤负责办公家具、物资材料的搬运、组装、拆卸和维修工作。
- ⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。
- ⑦负责拆、砌、挖、补局部墙体。
- ⑧水、卫、表电气等设备故障的排除及零部件修换。
- ⑨下水道的疏通、修补及化粪池的清排。
- ⑩房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修及遭自然灾害损坏的房屋及设施的维修等。

#### （2）标准要求

- ①维修计划详细及时，预算科学准确。
- ②保证屋顶、地下室和卫生间等防水不渗不漏。
- ③保持内、外墙面、吊顶光洁无污渍，无残损。地面无空鼓，地砖无残损。
- ④门、窗完整，玻璃、窗纱完好，开关自如，无漏风、雨等现象。
- ⑤接到报修后 10 分钟到达现场，一般维修当日完成，特殊情况 3 日内完成。

#### （3）工作流程

一般性维修养护：乙方制定维修计划或方案→上报监管科审批→乙方完成一般性维修养护工作→向监管科备案。

其他维修项目：乙方报修→监管科现场查看→确需修缮的上中心领导办公会审批→按中心采购规定确定施工单位→乙方负责施工过程监督、同甲方一起验收→工程合格后甲方结算。

### 2、庭院、场地、道路、设施维护管理

### **(1) 工作任务**

- ①负责室外道路、停车场、庭院的维护、维修和管理工作。
- ②负责院墙、院门、自行车棚及上、下水井，强、弱电井的维护和管理工作。

### **(2) 标准要求**

- ①保证地面平整，无起壳、残缺、无积水，内外排水畅通。
- ②院墙无损缺，栅栏定期刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

## **3、电气设备系统运行管理和维保**

### **(1) 工作任务**

- ①负责配电设备的运行管理、维护，高配电室的值班和低压配电室的巡视工作，接受和执行调度命令，进行设备运行记录。
- ②负责安全用电、节约用电的管理和检查监督工作。
- ③负责办公区域内电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备、设施的检查、维修、保养工作。
- ④负责夜景亮丽照明的管理和实施工作。
- ⑤及时做好服务区域内电源线路的安装、调整，临时用电接线和用电保障工作。
- ⑥协助高压绝缘工具年检、高压配电室维保和供配电设备的更新、改造工作。

### **(2) 标准要求**

- ①配电室为办公区重要部位，必须坚持 24 小时双人值班，并配备专职负责人主持配电室全面工作，接受和执行调度命令，制作和审查设备运行记录。停电倒闸时要事前请示报告甲方管理部门，并在 24 小时前发出告示，锁好电梯，方可进行，在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在工程主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写一次电负载及电度表计量读数。

③认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

④各种电机和运行设备按《楼宇设备维修保养计划》维修、保养、配电室工具不能挪做它用。

⑤各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维修一次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后 10 分钟到达现场，小修 1 小时内完成，一般修理当日完成。

⑥每月对消防、监控、通讯、电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行一次检查，对违规行为及时纠正。

⑧制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行一次用电分析，并向甲方汇报情况。

⑨必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑩施工时，物业公司负责监督、检查施工单位用电安全，严格执行“三级配电两级漏电保护”制度。

#### 4、空调、通风设备系统运行管理和维保

##### （1）工作任务

①负责中央空调机房直燃机组（水源热泵）、锅炉供暖、运水系统，冷却水系统，送排风系统的运行值班，日常的维修、保养和使用管理工作（不含主机）。

②楼内各房间冷、热温度及新风配比的调试工作。

③风机、风道、风口过滤网的清洗、消毒、擦拭工作。

④冷库、冰柜、分体空调及其它制冷设备的保养、维修工作。

##### （2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗，符合合同及招投标文件的要求和承诺。

②建立健全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③设备运行期间设 24 时专人值班，运行数据记录每 2 小时进行一次，非值班人员未经批准不得带入机房，值班人员不做与值班无关事情。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。认真做好设备运行、维修保养

记录。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，维修工具定位存放，排列整齐，根据维修保养计划定期清洗。

⑥每季度进行一次室内新风配比参数和风量调节测试。

⑦协调专业公司每年进行二次换季停机保养和每月日常保养，其它电机、风机、水泵等设备，每年按计划进行一次轮修保养。

⑧维修工每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后 10 分钟内到达现场进行修复。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

## 5、给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、中水、污水、雨水、消防水、绿化用水）

### （1）工作任务

①担负办公区上水、下水、中水、消防用水、热水、绿化用水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应、热水锅炉、开水机的使用管理维修保养和除垢工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维修、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通、维修；负责隔油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责浴室设备的维修和管理。

### （2）标准要求

①确保每天 24 小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证 24 小时冷水、热水、开水供应不中断。

②上、下水管道，设备、器具要求无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修后 10 分钟到达现场，小修 1 小时内完成。

③消防水池内备水充足，自动补水系统灵敏可靠，消防水管道压力必须保持在标准范围内。

④各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的故障排除维修、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于一次。

⑤开水热水器每月清洗1次，自来水二次供水水箱，生活热水水箱每年度清洗消毒1次，隔油池每周清掏1次，化粪池每月清掏1次，并做好生物养护和消毒工作，中水达到生活杂用水标准。

⑥做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑦做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑧每日抄水表一次，要做到专人负责，做好登记。

⑨必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑩协助办理二次供水卫生许可证，卫生检测合格。

## 6、消防系统（水、电、信号、通风、排烟、分区隔离设备）运行管理和维保

### （1）工作任务

①负责消防设备、器材的运行、检验、检测、维修、保养和管理工作，并在每次检修、巡查后加贴封条；消防联动系统的调试、维保和管理工作。

②负责消防中控和安防监控值班工作。

③提供消防中控设备系统的操作技术指导服务。

④负责消防、安防应急预案的制定和演练的组织实施工作。

⑤消防和安全事件处置的组织指挥工作。

⑥负责感烟探头、燃气探头、感温探测器的日常检测工作；协助专业公司对感烟探头、燃气探头、感温探测器进行清洗。

### （2）标准要求

①确保消防设备完好无损，技术状况处于良好状态。

②感烟探头，燃气探头，感温探测器每季检测不少于一次，手动报警按钮，消火栓（包括水龙带、枪头）等设备完好率达100%。

③严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

## 7、弱电设备系统和通讯设备系统运行管理和维保

### (1) 工作任务

①负责办公区通信设备系统、电视信号末端设备系统、音响系统、视频系统、会议电子设备、消防中控设备系统、安防监控设备系统、楼宇监控系统、车库道闸系统等全部弱电设备的运行操作管理、维修保养，以及技术支持和保障工作。

②负责会议室电子设备的使用、管理与维保工作。

③负责楼内电子屏幕及电梯内屏幕的管理和维护保养工作。

④负责楼内电话安装、移机、电话机故障排除、维修、更换，线路的维护、检修。

⑤负责填写工作日志，电话记录，有关资料的整理补充和修改工作。

⑥负责闭路电视设备检查、维修、保养、保证电视信号的接收。

⑦负责与移动通讯公司的联系工作，保障移动通讯信号正常使用。

⑧负责弱电系统设备的电源、电缆、线路、主机等与弱电有关设备的维修、保养工作。

⑨负责弱电系统设备和通讯设备的检查监督工作。

### (2) 标准要求

①配专职负责人负责，主持各种设备系统维保的全面工作，保障全部设备系统技术状态良好、可靠正常运行。

②熟练掌握各种设备的功能、性能，接到报修 10 分钟到达现场，1 小时内准确地查出、排除设备故障，做好记录，并向甲方管理部门汇报。

③确保电话畅通，楼内故障受理要 2 小时内查出原因，4 小时内排除修复。

④做好电话的保密工作和移动通讯信号检查工作。

⑤电子会议系统，保障大小会议的使用，会前 30 分钟进行设备设施调试，保证会议音响音量适度，视频效果清晰，保证楼内电子屏幕及电梯屏幕的使用和运行，保证屏幕内容信息准确无误。设备完好率达 100%。

⑥严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

⑦值班人员不得擅自离岗。

⑧各种设备系统随时检查，每周全面检查、维护一次。

⑨做好设备的运行记录及设备的检查、维修、保养登记。

## 8、天然气设备系统运行管理和维保

①负责室内外天然气、燃气设备的检查、维修保养工作，每天巡视不少于2次，每周检查不少于一次，保证无漏跑现象，确保用气安全，确保设备完好。

②每天抄录燃气气表1次，每月编报1次耗能情况表，每季度进行1次耗能分析。

## 9、电梯设备的管理工作。

### （1）工作任务

①保证电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救；在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《安全检验合格》标志。

②制定有关电梯的应急措施与救援预案，并定期组织演练。确保应急系统运行有效。

③发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织电梯专业人员实施电梯专业人员实施救援。

④配备专（兼）职安全管理人员（须持证上岗），负责电梯运行及使用安全的监督管理工作。

⑤对电梯进行日常管理，对电梯维护保养及驻场人员工作进行监督管理。

⑥作为电梯使用单位，做好电梯的安全管理，建立电梯安全技术档案，负责做好电梯年检工作；协助电梯维保单位办理机电类特种设备监督检验申请，并盖章。

### （2）标准要求

①进行电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯的定期检验计划。

②妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙；严格按照电梯层门钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

③监督维保单位定期检修、保养电梯；现场监督检查维保单位的电梯保养工作过程和工作结果。

④遇有火灾、地震等影响电梯运行和电梯乘客人身安全的突发性事件时，

应当迅速采取措施，停止电梯运行。

## **10、立体车库的管理**

对立体车库进行日常管理，对立体车库维护保养及驻场人员工作进行监督管理。

## **11、中控室工作要求**

①熟悉消防监控部门制定的各项规定和章程，不得违章操作。并严格按照办公区其它各项规章制度及操作规程去工作。保证每日 24 小时值班。

②对中控、消防设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。

③对设备运行方式、状况、工具、仪表、安全工具、运行记录要交接清楚。

④中控室设备设施出现异常，要及时采取措施，上报主管领导进行处理；并立即通报甲方管理部门。

⑤遵守操作规程，熟练掌握应急处理方法，严格执行门禁制度。

## **12、应急发电机的管理**

①指定具有该设备操作资质的人员对该设备进行操作和管理。

②每月对发电机启动一次，确保设备正常运行。

③对设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。

## **13、电动汽车、电动自行车安全管理**

①负责做好电动自行车、电动汽车户外公共集中停放、充电的统一规范化管理。

②做好电动汽车、电动自行车停放、充电日常巡查检查，全面排查存在安全隐患。

③禁止电动自行车在室内区域停放、充电。禁止电动自行车进入载人电梯。

## **14、其它设备管理及服务**

①负责旗杆升降系统、气泵‘电动门及其它设施的检查’维修保养工作。

②负责避雷系统的巡检工作；

③负责办公区新增设备的管理、维修、保养工作。

④做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

⑤建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

## 附件二：

### 物业工程人员标准要求

#### 一、工程主管职责

- 1、工程部主管须服从工程部经理及主管负责人的领导和指挥。领导下级落实执行各项工作指示。
- 2、制定上报设备维修、保养计划并依照批复的计划具体组织实施，保证设备、设施处于良好的工作状态。
- 3、制定上报工程采购计划，负责工程器材入库的质量验收。
- 4、负责本专业公用工具的领用和保管，严格控制维修材料的出库和使用去向，以降低维修成本。
- 5、制定上报所辖员工的排班、考勤工作，严格遵守操作规程、交接班制度。
- 6、每天检查各班运行记录对记录数据及内容负责，每月统计并上报工程部经理审核后存档。
- 7、必须认真、清楚的了解办公区采暖制冷系统、消防水系统、雨、污排水系统及中水系统的运行、操作、维护、保养规程。
- 8、应清楚了解消防报警系统、消防联动系统、办公区公共安全防范系统。
- 9、实施本专业仪器、仪表的统一管理使用及保养。
- 10、负责具体实施本专业的节能方案和综合措施。
- 11、负责实施并检查设备巡检工作。
- 12、负责所管辖专业的安全管理工作及所管辖员工工作纪律和行为规范的管理，按制度提出奖惩意见。
- 13、依照本部门制定的培训计划对其相关专业进行技能培训工作。
- 14、完成领导交办的其他工作。

#### 二、配电室值班员职责

- 1、配电室员工必须了解高压配电室各供配电设备的工作原理以及倒闸操作程序，必须具备妥善解决突发事件的能力。
- 2、值班电工应服从值班电工领班的统一管理和安排。
- 3、值班电工应认真做好所管辖钥匙的保管及发放工作，借用人和归还时间应详细登记在《公用物品领用登记表》上。
- 4、值班电工应认真抄写高低压设备的运行数据，每日早 7: 00 做好机关办公楼

日耗电量的统计，填写《海淀区行政办公成本日报表》并交由文员发出。

5、值班电工负责按计划进行低压设备的除尘、紧线等日常保养工作，并如实填写《设备维保工作记录表》。

6、遵守物业公司的各项规章制度。

7、完成领导交办的其他工作。

### 三、强电维修工职责

1、维修运行电工必须熟练掌握各种电气设备操作、运行及维修保养规程。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到《工程部维修工作单》必须在十分钟内到达现场，并服从工作安排。

4、维修操作必须严格执行电工程程序规范，各接点必须牢固、结实、绝缘及防水处理必须可靠，不得疏忽大意。

5、每天巡视办公区内所有公共供电设备及公共照明（包括各强电竖井）一遍，发现问题必须立即报告主管，并及时修复。

6、配电箱、电缆井等不得有存水、尘土及杂物，各配电箱的箱体、合体箱门、锁具等必须保持功能正常、无锈蚀，并保持锁好。

7、配电箱内各开关及各电器元件、线路等不得有噪音、过热及其他故障，各接点必须牢固接实。

8、遵守物业公司的各项规章制度。

9、完成领导交办的其他工作。

### 四、暖通、空调、给排水技工岗位职责

1、应对所管辖的暖通给排水各系统及其所有设备、机房、必须清楚了解其性能、检查方法、控制范围及运行状况，须服从领班及工程主管的领导和指挥。

2、每日必须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作，每日接到派工单后须在十分钟内到达现场处理服从工作安排，并认真做好交接班记录。

3、按时按数抄录各类计量计分表，不得伪造数据。

4、按时仔细检查所管辖各类设备，并认真做好检查记录。

5、各类设备的操作必须严格执行有关操作程序。

6、每天巡视检查办公区内各机房、泵房、管井、水箱、污水井，发现问题必须立即报告主管，并及时处理做好巡查记录。

7、值班人员不得在任何设备机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，须暂时离岗时，必须报告主管，获得批准后方可离岗。

8、暖通、给排水系统及各类维修，必须做到各阀门、接口、安装位置合理，各阀门、管线、接口不得有跑冒、滴漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好，功能正常。

9、维修人员工作完毕后须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，不得在办公区其他无关区域自由活动。

10、维修人员禁止在办公区内高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物。

11、遵守物业公司的各项规章制度。

12、完成领导交办的各项工作。

## 五、综合维修工职责

1、综合维修工必须熟练掌握各种设备操作、运行维修保养规程，万能维修工必须熟练掌握瓦、木、油工及装修五金安装维修技能，须服从主管领导的指挥。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到派工单必须在十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4、处理各种故障须及时、准确，保证人身及设备安全，处理各种装修、维修必须并将处理结果报告主管。

5、给排水系统各类维修必须做到各阀门、接口、安装位置合理、不漏水。管线布局合理，横平竖直，须做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不得遗漏。

6、各阀门、管线、接口不得有跑、冒、滴、漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好、功能正常。

7、认真做好检查工作，做好巡检记录，遇有装修损坏、五金件损坏、检查口未封闭或有污迹等，必须立即处理，须保持本物业公共区域长久如新。

8、维修人员进入工作现场维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁、态度礼貌、保持安静，不得在工作现场内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用任何物品用于维修，需要移动物品时，必须征得同意后方可。

9、维修人员禁止在办公区内高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物。

10、维修人员工作完毕后须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，不得在办公区其他无关区域自由活动。

11、遵守物业公司的各项规章制度。

12、完成领导交办的各项工作。

## 六、弱电技工职责

1、对所管辖各弱电系统及其所有设备，必须清楚了解其性能、检查方法、控制范围及运行善，须服从主管的领导和指挥。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到派工单后必须在十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4、维修操作必须严格执行电工程程序规范，各接点必须牢固、接实、绝缘及防水处理必须可靠，不得疏忽大意。

5、每天巡视办公区内所有消防、中控、电话机房定期巡视，发现问题必须立即报告主管，并及时修复。

6、确保区政府会议的视、听设备的正常使用。

7、维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，禁止在办公区内任何公共区域高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物，不得进入任何无关区域自由活动。

8、遵守物业公司的各项规章制度。

9、完成领导交办的各项工作。

### 附件三：

### 会议礼仪服务内容和标准要求

#### 一、工作任务

- 1、完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作；
- 2、会议前、会后的迎送和一般会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作；
- 3、国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作；
- 4、各种会议活动场所环境的布置，鲜花和其它接待物品的摆设工作；
- 5、完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作；
- 6、协助处理会议期间突发事宜或特殊情况；
- 7、会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作；
- 8、会议室及领导办公室的卫生保洁；
- 9、会议区、会议室所有音响设备的使用管理；
- 10、负责值班室的值班和报刊文件的收发管理工作。

#### 二、标准要求

- 1、会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求；
- 2、会议布置整洁大方，会标大小、悬挂位置协调合理，摆放位置适度、合理；
- 3、服务人员提前 30 分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡妆适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求；
- 4、会议音响清晰，音量合适；
- 5、会议室温度适宜，随时适当调整；
- 6、会议期间饮品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位；
- 7、遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息；
- 8、会议室及领导办公室卫生洁净，各种物品摆放整齐；
- 9、甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

#### 附件四：

### 会议服务程序与标准

#### 1、会议服务确认与安排

接到会议服务通知--填写会议登记表 --与会议单位确认--安排会议服务员--准备会议用品--提前 30 分钟上岗布置会场--开会前 10 分钟迎接确认参会人员--会中服务--会后送客

#### 2、会议服务程序

- (1) 会议服务员按着会议服务单上的要求提前 30 分钟左右作好物品准备工作；
- (2) 会议服务员如是贵宾接待要提前 1 小时作好准备工作；例如茶杯、毛巾、茶叶等；
- (3) 会议室温控制：夏季 26℃，通知工程、绿化管理员对电源、音响、清洁、绿植、鲜花做好检查工作，做到准备无误；
- (4) 可根据实际要求而定是否准备横幅、水果及饮料等；
- (5) 会议室中设专职服务员服务；
- (6) 会议服务员每隔 15 到 20 分钟进行倒水巡查一次；
- (7) 如遇到问题，可通过电话通报服务主管。

#### 3、会议服务标准

- (1) 会议服务员每年必须年检一次，持《健康证》上岗；
- (2) 会议服务员按会议服务单要求准备好会议室，打好开水及准备好使用的会议用品和设备设施，做好各项检查工作，保证工服整洁，仪表仪容符合标准要求；
- (3) 会议服务员要提前 30 分钟到达会场，准备会议室，并在会议室门口迎候客人；
- (4) 服务员为客人倒水时要右手拿暖壶，大拇指按住壶盖，左手取茶杯，左手拿起杯盖，在给客人加水时要控一下杯盖，避免杯盖滴水；倒水时要七分满，顺序要从领导开始进行，动作要轻、自然、快速，一般情况下每隔 15-20 分钟给客人补充一次开水；
- (5) 会议过程中，会议服务员站立在会议室门外的左、右侧观察会议室的情况；

- (6) 会议结束后，会议服务员要礼貌送客并通知服务主管；
- (7) 对会议室用过的茶具按清洗程序进行清洗、消毒，并检查会议室的卫生情况；
- (8) 在检查和清洁卫生的过程中服务员要注意会议室内设备设施的保管与维护；
- (9) 夏季积极配合病媒生物防治公司做好会议室及接待室的杀蚊、蝇、灭鼠虫等工作；
- (10) 会后应随时检查有无参会人员遗落的物品，如有应及时通知服务主管。

#### **4、会议室消毒标准**

- (1) 洗涤茶具的设备要清洁卫生；
- (2) 服务员要严格遵守清洁程序，茶具做到一去渣、二洗刷、三清洁、四冲洗、五擦干；
- (3) 按消毒液使用说明正确比例配置，把茶具放在消毒桶内浸泡 5 分钟左右取出，用清水冲洗干净；
- (4) 茶具必须达到光、洁、无污染；
- (5) 消毒后的茶具要有专柜储存，无杂物、污垢；
- (6) 每次消毒茶具后，都要认真仔细；
- (7) 会议室使用的小方巾要清洁干净，做到一会一清洗，一会一消毒。

#### **5、会议室卫生程序**

- (1) 会议室散会后，会议服务员通知服务主管；
- (2) 服务部主管接到通知后，安排会服人员做会议室的卫生。

**附件五：**

**会服人员标准要求**

**一、会议礼仪服务员职责**

- 1、严格按照操作程序和标准完成会议服务工作。
- 2、会议结束后，按要求让客人在会议服务单上签字。
- 3、按要求认真填写各种记录本和会议服务单。
- 4、做好对客人的迎送接待礼仪服务工作。
- 5、当班人员做好钥匙保管领取管理工作，认真填写《钥匙使用记录表》。
- 6、负责会议室用品的保管，控制用品的消耗量。
- 7、每周一、四定期做会议室卫生。
- 8、每次会后严格按照消毒程序对各种器皿和会议室进行全面消毒。
- 9、认真做好会前准备和会中的服务及送客服务。
- 10、认真完成领导交给的其他任务。

**二、甲方监管科值班室值班员职责**

- 1、负责管理处文件的收发、派送、打印、复印、校对、装订等工作。
- 2、定期整理值班室的各类文件，按类别建立文件档案。
- 3、负责将管理处传阅文件按时传达，并及时归档。
- 4、负责总结整理管理处工作例会以及各项会议的纪要的打印、发送工作
- 5、负责收集各方面信息、各种登记、汇总报表、电话记录等。
- 6、负责电脑的安全使用，不得使用来历不明软盘，做好电脑病毒的预防工作，防止病毒侵害。
- 7、负责值班室卫生及清洁工作。
- 8、完成领导交办的其他工作。

## 附件六：

### 保洁作业服务内容和标准要求

#### 1、卫生保洁服务范围和内容：

(1)楼外包括但不限于门前三包区域，前后庭院，灯具、标牌、花池、停车位、绿地等区域的卫生保洁工作；

(2)楼内包括但不限于公开区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大堂、开水间、卫生间、步行梯、电梯、消防栓、各种标志牌、地下车库、浴室、办公室外所有公共区域的卫生保洁，公共区域内的沙发养护，以及楼内公共区域墙面海报、广告、贴纸的清理和通道、出入口垃圾、杂物的清理等工作。

(3)楼内全部接待室和部分办公室、值班室的卫生保洁和沙发养护工作；

(4)楼内、外垃圾清运；

(5)楼内消毒和配合专业服务公司做好灭蚊、蝇、蟑螂、老鼠工作；

(6)大楼外墙面及玻璃面清洗工作；

(7)甲方指定的楼内部分领导房间的室内清洁工作。

#### 2、具体保洁要求：

##### (1) 大厅楼道

地面光亮无水迹、污迹、地毯地面无杂物、无卷边开裂，清洗及时，地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污、垃圾桶积物不超过二分之一，整齐、干净、花盆干净、内无杂物，展品安全，展柜玻璃洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。

##### (2) 玻璃

无水迹、污迹、裂痕、有明显安全标志。

##### (3) 电梯、步梯

金属部分无尘、无污、光亮，地面无水迹、污迹、油污、杂物，扶手无尘、无脱漆。

##### (4) 水房

墙地门窗无尘、无污、无积水，清洁池干净，锅炉无污，垃圾桶积物不超过二分之一。

##### (5) 卫生间

门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃透明无水迹，地面墙角无尘、无污、无杂物、无水迹、无蜘蛛网，面池、龙头、弯管无尘、无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，，电镀件明亮，便池无尘、无污、无杂物，设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁等）无尘、无污、空气清新、无异味，墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

（6）灯具

清洁无尘，挂件不丢失，绝缘性不降低。

（7）陈制品、装饰品

无尘、无污迹、无变形

（8）外墙

光亮、防风化、无漏清洗部位。

（9）外窗

清洁透明，清洁时，室内不进水，经常保持清洁。

（10）庭院清扫

洁净无杂物，要巡视清扫，没有卫生死角，配合施工人员搞好施工场地卫生，冬季扫雪铲冰。

（11）地毯

清洗后，光洁、松软、纹路清晰，对可乐、茶水、油污、口香糖随时清洁，不成为死点。

（12）门前三包

落实“门前三包”规定，保障责任区市容环境整洁。

**13、具体保洁标准**

作业区域	工作内容	作业次数	标准
大堂及厅	推擦地面	每日经常巡视	无垃圾、灰尘、脚印
	清洗地面	每月二次、每日巡视	光亮、无污迹、无尘
	石材地面打蜡、养护	根据甲方需要进行	洁净、光亮、无尘
	擦拭玻璃门、消防栓	每日一次，每日巡视	明亮、无指印、污迹

门	擦拭墙壁、柱子、装饰物、艺术品	高处每周一次 低处每日一次	洁净、光亮、无污迹、无尘
	擦拭前台、公告栏	每日经常巡视	洁净、无污迹、手印
	清理垃圾筒、立式烟缸	每日经常巡视	垃圾不过 1/2、无污迹
	墙壁灯饰	每周一次	无灰尘、污迹、水迹
	地毯吸尘	每日二次	无杂物
	玻璃窗、窗台、窗框	每日一次	无尘、无污迹
	沙发	每日经常巡视	无尘
	茶几	每日经常巡视	无尘、无手印
	消火栓、灭火器	每日一次	洁净、无尘
	饮水机	每日一次	无尘、无污迹
电梯轿箱	顶部排风口	每周一次	无尘
	不锈钢及轿箱壁、按钮板	不断巡视	光亮洁净、无污迹
	不锈钢保护剂	每日一次	无手印、有光泽
	轿厢地面	每日经常巡视	无垃圾、水迹、污迹
	天花板	每月一次	无灰尘、污迹
	清理电梯沟槽	每周一次	洁净、无污迹
电梯厅	电梯操作键盘	每日一次	无尘、无污迹
	轿厢内显示器	每日一次	无尘、无手印
	推擦地面	每日经常巡视	无灰尘、污迹
	擦拭墙壁及装饰物、门	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭灯筒及消防指示灯	每周一次	洁净、无污迹
	空调风口	每周一次	无污迹、灰尘

	通道门	每日一次	无尘、无污迹
楼梯	清扫地面	每日二次	无垃圾、污迹
	清扫台阶	每日二次	无垃圾、污迹
	清洁扶手、窗台、护栏	每日一次	洁净、无污迹
	清洁地面	每日二次	无污迹、水迹、垃圾
	清洁玻璃窗	每日一次	光洁、明亮
	清洁防火门	每周二次	洁净、无污迹
	安全出口灯	每周一次	无尘、无污迹
	楼梯灯、灯罩	每周一次	无尘、无污迹
垃圾房	垃圾存放地、 垃圾房清扫、消毒	每日一次	无污染、无害虫、无 异味、无污迹
	运送线路	每日随时巡视	无遗漏垃圾、污水
	垃圾运送	随时巡视	及时、无积存
	擦拭低位墙角	每日一次	洁净、无污迹
	清洗地面	每周二次	洁净
	清扫地面	每日一次	洁净、无杂物
外围	清扫地面	每日经常巡视	无垃圾、灰尘
	擦拭标识牌、草坪灯、 空调罩、电动门、旗杆 底座	每日一次	洁净、无污迹
	垃圾清倒	每周二次	无垃圾
	垃圾筒清洁	每日二次	无污迹、异味
	清除油迹	随时清除	无污迹
	绿化带、清扫通道	每日经常巡视	无垃圾、烟头
	护栏	每月一次	无尘、污迹
清洁间	清洁地面	每日三次	洁净、无垃圾
	擦拭低位墙壁及门柜	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭高位墙壁	每日一次	洁净、无污迹
	垃圾清倒	每日二次	无垃圾

	垃圾筒清洁	每日二次	无污迹、水迹
	工具清洁	随时清洁	整齐、洁净、无污迹
	墩布池清洁	每日三次	洁净、无污迹
走 廊 区 域	清洁地面	每日二次	洁净、无垃圾
	擦拭门	每日一次	无灰尘、污迹
	消防指示灯及消防设备	每日一次	无灰尘、水迹
	空调风口、灯饰	每周二次	无灰尘、水迹
	防火楼梯门厅	每日一次	无灰尘、无污渍
	地面推尘	每日经常巡视	无灰尘、无垃圾
	地面清洗	每月一次	无污迹、水迹
	踢脚线	每日一次	无灰尘、污迹
	擦拭门	每日一次	无灰尘、污迹
	控制开关面板	每日二次	无灰尘、污迹
	擦拭玻璃窗及窗框	每日一次	洁净、明亮
	防火楼梯门厅	每日一次	无垃圾、无污迹
	擦拭通道门	每日一次	无尘、无污迹
	擦拭灯饰、指示灯	每日一次	无尘、无污迹
公 共 卫 生 间	清洗地面	每月一次	洁净、无污迹
	擦拭地面	每日经常巡视	无污迹、水迹、异味
	冲洗便池	每日经常巡视	洁净、无异味
	擦拭洗手盆、皂液盒	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭水龙头	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭镜面、镜前灯	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭小便池	每日经常巡视	无污迹、水迹
	擦拭隔板	每日一次	无污迹、水迹
	清倒垃圾筒	每日二次	手纸不超过 1/2
	补充卫生纸及洗手液	每日二次	不能有空缺

	擦拭门窗、低位墙壁、门柜	每日一次	洁净、无污迹
	擦拭灯饰	每周一次	无灰尘、无污迹
	擦拭高处墙壁	每周一次	洁净、无污迹
	空调出风口	每周一次	无灰尘、无污迹
外围 车场	垃圾清理及门前三包	每日经常巡视	无垃圾、杂物
	护栏、灯具、雨棚	每周一次	无垃圾、无污迹
天台	清扫地面	每周一次	无垃圾

**附件七：****保洁人员标准要求**

- 1、现场设管理人员与保洁员共计\_\_\_\_\_人。
- 2、经理主要负责保洁工作安排与检查，以及与甲方负责人员的联系协调工作。
- 3、\_\_\_\_名主管，协助经理完成好各项具体工作，同时负责清洁剂与清洁工具的发放与日常工作巡查和管理。
- 4、其他人员按下列岗位与时间安排上岗

区域	工作范围	设置人数		工作时间
		早班	中班	
主 楼	大堂公区、卫生间、开水间、清洁间			早班时间
	2层公区、卫生间、开水间、清洁间			
	3层公区、卫生间、开水间、清洁间			
	4层公区、卫生间、开水间、清洁间			
	5层公区、卫生间、开水间、清洁间			
	____层公区、卫生间、开水间、清洁间			中班时间
	____层公区、卫生间、开水间、清洁间			

- 5、每日中午与晚间保洁员轮换吃饭休息时间为1小时。
- 6、每名保洁员每周六、日轮换休息一天。
- 7、国家法定节假日根据现场情况预留充足的保洁员后，其他人员轮换休息，每日工作时间为8:00—17:00

附件八：

绿化养护工作方案

**一、绿化养护工作月历**

绿化服务养护周期为一年，根据本绿化养护特点、植物的生长规律、气候做好以下养护工作，并负责做好绿地、花池等绿化区域的清洁工作：

一月（小寒、大寒）

1、加强巡查工作。

二月（立春、雨水）

1、继续加强巡查工作。

2、根据换植计划做好苗木种植前期的准备工作。

三月（惊蛰、春分）

1、拆除防寒设施并对绿地进行清理。

2、根据换植计划做好苗木挖、运、种植工作。新换植苗木要加强养护管理，保证成活。

3、浇返青水。

4、天气渐暖，许多病虫害即将发生，要做到及时防治。

四月（清明、谷雨）

1、做好现场清理、准备工作。

2、加强新栽树木的养护管理工作。

3、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部分不当的枝条。

4、做好养护花木的松土、除草、花前施肥等工作。每周应对宿根花卉、春播草花等施薄肥。

5、抓好蛴螬、蝼蛄、地老虎、蚜虫、蝼蛄等害虫及白粉病、锈病的防治工作。

五月（立夏、小满）

1、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，按技术操作要求，对发生萌蘖的树木根部随时修剪剥除。

2、加强新栽树木的养护管理工作，同时做好补植工作。

3、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，

做好防虫防病工作。

4、草坪进行灭菌打药 2 次。

六月（芒种、夏至）

1、本月进入夏季，气温高，应抓紧进行补植及浇水工作。

2、对开花灌木进行花后修剪、施肥。

3、进行草坪修剪不低于 2 次，剔除草坪杂草。

七月（小暑、大暑）

1、本月天气炎热，杂草生长快，要加强中耕除草力度、疏松土壤。

2、积极做好病虫害防治。

3、伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意检查排水。

4、草坪及时修剪，打药除菌。

5、本月下旬进入夏汛季节，要做好防风、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒树，注意加强排水防涝。

八月（立秋、处暑）

1、继续进行除草，疏松土壤。

2、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。

3、本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料。

4、继续做好防汛工作，发现风倒树及时扶正。

5、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫及主要病害。

九月（白露、秋分）

1、继续抓好除害灭病工作，特别要经常检查花灌木蚜虫、刺蛾等，一经发现，立即防治。

2、继续进行中耕除草，人工挑去草坪内杂草。

3、增施有机肥。

十月（寒露、霜降）

1、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。

2、球类、色带进行整形修剪。

3、苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，做好换植工作计划。

4、对部分植物施复合肥增加其抗寒力。进行防寒处理。

十一月（立冬、小雪）

1、继续进行防寒工作。

2、对大乔木进行主干 1 米以下石硫合济涂白，预防病虫害及保持景观整洁。

3、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝；有虫卵枝及竞争枝，过密枝等。

4、浇冻水。

十二月（大雪、冬至）

1、加强巡查，发现问题及时解决。

2、做好冬季护林防火工作。

## 二、草坪的养护管理

草坪的养护管理工作主要包括：灌水、施肥、修剪、除杂草等。

1、灌溉

灌溉可以改善草坪生育环境，补充草坪植物的水份，是草坪正常生长的保证。鉴于草坪生长季节内，草坪与环境均在不断变化之中，水又是协调土壤肥力和小气候的中心环节，浇灌不能按某个固定的模式实施。不论何种灌溉方式，都应浇灌多次，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为度。

2、施肥

为保持草坪叶色嫩绿，生长繁密，必须施肥。在建造草坪时应施基肥，草坪建成后在生长季需追肥。在生长季每月或 2 个月应追一次肥，这样可增加枝叶密度。

3、除杂草

防、除杂草的最根本方法是合理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强其同杂草的竞争能力，并通过人工“挑除”清除杂草。

4、修剪

草坪的修剪是草坪养护中极为重要的环节，特别是针对中庭选用的优质草坪。一般说每周不少于一次。在其生长旺季，根据其生长势，适当延长或减少其修剪周期。原则上说，草坪高度不宜超过 10cm。

5、清理保洁

清理保洁，其实在除杂草过程中已经实施，这里主要是指人为弃物，落叶

等杂物影响草坪的景观及生长，在养护中应及时清理。

### 三、中庭植物养护方案

#### 一月份

气候寒冷干燥。随时检查防寒措施，提高保温效果。绝大多数植物可充分接受阳光照射，光照不足时，可采取人工光源补光。

#### 二月份

气候寒冷、干燥。白天将半喜阴及喜光植物置南向窗台，接受充分光照。有条件的可用人工光源补光，以增加光照量。室温偏低的时候，应采取加温措施，防止冻害。耐阴植物置光亮处，休眠植物置暗处。约4天以上浇水1次，待土壤干燥发白、发硬时进行，不施肥或施少量钾肥。叶面用湿布拭擦除尘保湿。应及时剪去枝黄叶。

#### 三月份

气候寒冷干燥，时有温暖天气。保持光照和温度，亦不可解除保温设施，否则极易导致冻害。控水控肥亦同二月份。

#### 四月份

气温开始回升，光照强度逐渐增大。除喜高温和部分中温植物继续采取防冻措施外，其余植物可逐步解除保温设施，以适应室温，并适当通风透气。保持湿度，少量施肥，浇水次数适当增加，为植物萌芽制造条件，但土壤仍不可过湿，保持一定空气湿度。温暖天气中午适当往叶面洒水。少量施用全素肥料或偏重氮磷肥。

#### 五月份

气温继续回升，阳光充足，大多数植物开始萌动。喜高温植物的一部分仍需保温管理。绝大部分植物可充分接受阳光照射，并适当通风。浇水次数增加，见干见湿，常叶面喷雾，增加空气湿度。植物萌芽、展叶，及时打顶摘心。蔓性植物扎绑支架。

#### 六月份

气温渐高，阳光充足，植物生长开始加快。做好耐荫植物的避日遮荫工作，防止日晒枯焦，并适当通风透气。其余的植物可充分接受阳光，促进枝叶茂盛。追肥可在浇水前进行，适当增加次数和用量，但要防止沾污茎叶。追肥后，及时浇水和叶面喷水。浇水基本上为每日1次，早晚均可，叶面喷水次数增加。

## 七月份

气温升高，湿度大，植物生长迅速。做好耐荫、半荫植物的遮荫防晒，并注意室内通风透气。提供充足水分，晴热天气须注意保持空气温度。追肥次数和用量均应增加。本月份要注意防止病虫害。因为高温多湿的天气，特别容易诱发真菌性病害，每7-10天喷洒波尔多液1次。发现病虫害应及时隔离治疗。

## 八月份

气候炎热，常出现极高温天气，空气湿度偏低，对植物生长有不利影响。主要抓紧遮阴、喷水、通风降温、增湿等措施。对耐荫、半荫、耐光类植物采取不同程度的避晒措施，炎热干燥天气时部分喜光植物中午也须有一定遮荫。加强通风、透气措施。浇水须充足及时，干燥天可每日早晚2次，忌中午浇水，增加叶面、地面喷水次数，起降温保湿作用，追肥宜薄肥，以氮肥为主，浇水前施用。夏眠植物控制水肥。积极防治病虫害，同七月份。

## 九月份

气候炎热干燥，下旬昼夜温差大，有利于植物的生长。光照和温度管理同8月份。水分和追肥管理同八月份。

## 十月份

气候逐渐下降，昼夜温差大，早晚凉爽，大多数植物开始出现第二次生长高峰。部分半荫植物开始逐渐接受阳光直射。喜光植物全日可充分光照，仍需要通风透气。浇水量仍然保持充分，并保持空气湿度。追肥量和次数照旧，逐渐增加钾肥的比重，减少氮肥。

## 十一月份

气候逐渐凉爽，植物生长速度开始减慢。除耐荫植物外，其余植物逐渐接受全光照。生长逐渐减弱的植物，上旬施1次肥料后，开始控水控肥。正常生长的植物，浇水量也不宜过多，以防徒长，导致耐寒性减弱，施肥以钾为主。

## 十二月份

气温明显下降，初次寒潮开始出现，大部分植物生长变慢，少数植物逐渐进入休眠期。对门窗缝隙采取堵塞措施，以防随时到来的冷空气侵袭。除耐荫类植物外，其余均可充分接受阳光照射。喜高温植物视情况采取适当的保温措施，必要时采取加温措施。绝大多数植物需要控水断肥，保持土壤适当干燥。随时修剪，保持植物良好姿态。

## 五路居办公中心绿化养护清单

序号	品种	规格	单位	数量	位置
1	大叶黄杨	高 80cm	m <sup>2</sup>	约 17	办公楼周边
2	北海道黄杨	高 2m	m <sup>2</sup>	约 100	办公楼周边
3	银杏	胸径 10-12cm	株	10	办公楼周边
4	碧桃	地径 6-7cm	株	3	办公楼周边
5	混合绿篱（女贞、黄杨、小檗）	高 1m	m <sup>2</sup>	约 268	办公楼周边
6	丹麦草	\	m <sup>2</sup>	约 20	办公楼周边
7	地被植物（八宝景天、三七景天）	\	m <sup>2</sup>	约 500	屋顶绿地

## 附件九

### 绿植租摆服务约定

#### 一、服务内容

##### 办公区绿植花卉租摆

公共区域、会议室、餐厅等办公区室区域的绿摆花卉租摆不少于 171 盆。

#### 二、服务标准和要求

1、结合现场情况、季节气候、办公需要等综合因素设计编制出科学美观的各项租摆方案，书面报甲方确认后实施。

2、花木品种要多样，符合本合同及附件规定的数量、规格，植物花木盆品质一流，并定期轮换。

3、以精湛的职业技能、积极有效的措施，精心养护，保持花繁叶茂，形态优美，色泽新鲜。

三、承包方式：包工包料，即乙方自行负责养护工作所需的全部工料。包“工”是指专业养护人员：“料”是指工作范围所用全部绿植、花卉、花盆、肥料、机械、工具等。

#### 四、甲方的权利和义务

1、甲方有权根据实际情况随时提出口头或书面的具体服务要求，有权要求调整和改进合同及附件规定的服务标准，并有权要求乙方按照服务标准及甲方的具体制定工作细则并及时纠正或完善具体的服务工作。

2、甲方有权按照服务标准、具体服务要求对乙方随时进行检查、考核，不合格的，甲方有权扣收季度服务费用得 5% 作为违约金，并有权要求乙方限时整改。

3、甲方有权随时安排对乙方的服务进行满意度调查、调查对象、调查方式、统计方法由甲方自行决定；如满意率不足 85%（不含 85%）的，甲方有权要求乙方限时整改，整改未达到要求的，甲方有权扣收季度服务费中扣除 5% 作为违约金。

4、甲方通知乙方整改两次后，乙方仍未达到有关要求，甲方有权终止合同。

#### 五、乙方的权利和义务

1、乙方应按照本合同及附近向甲方提供承诺的服务，乙方保证其所提供服

务的质量符合国家法律法规的标准及行业标准。

2、乙方摆放的花木品种、数量、规格、和具体位置应制作具体方案，报甲方确认后保证落实，甲方有权随时要求乙方进行合理必要的调整。

3、乙方应保证花木数量，保证植物叶面、花盆和套具的清洁卫生，确保精心养护：如花木未能及时轮换，或花木品种、色泽、形态、品质或规格等任何方面与合同规定不符或存在任何缺陷，甲方有权要求乙方立即更换，直到甲方满意为止。

4、乙方应按照甲方随时提出的具体要求改进服务工作，对于甲方指出的工作缺陷或不足及时进行纠正，按照甲方提出的整改要求及时整改，确保具体工作达到甲方要求；甲方要求的，乙方应制定服务工作细则或实施方案，报甲方确认后保证实施。

5、日常所用各必要的劳动工具、耗材，均由乙方自行足额配备。

6、乙方人员应爱护室内外各种设施，不得有任何人为损坏；注意节水、节电；乙方应保证养护现场的消防安全。

7、如甲方需乙方另行提供花木的，乙方应给予优惠。

## 附件十

### 电梯维护保养服务约定

#### 一、日常维护保养的电梯

选用具有专业资质单位为办公区内 6 部电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

#### 二、日常维护保养内容

1、应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

2、及时地更换易损部件和维修服务，以确保设备的正常运行。

#### 三、日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

四、日常维护保养方式： 清包 半包 大包。

半包维保中更换零部件单件在 700.00 元以内的，由乙方免费提供。服务方式为半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认。

乙方负责电梯的日常维护与保养，并提供维保期内每天且 24 小时全天候应急处理服务；乙方负责提供每月至少 2 次的常规保养。

#### 五、甲方的权利和义务

1、有权监督乙方按照合同约定履行电梯维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。

3、甲方有权根据实际情况随时提出口头或书面的具体服务要求，有权要求乙方及时纠正或完善具体服务工作。

4、审核丙方书面提出的更换电梯零部件等要求。

#### 五、乙方的权利和义务

1、对电梯进行日常管理，确保维保服务人员的持证上岗，对维保后的电梯

是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，电梯安全性是否良好进行管理。

2、保证电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救；在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《安全检验合格》标志；

3、制定有关电梯的应急措施与救援预案，并定期组织演练。确保应急系统运行有效。

4、发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织救援。

5、设置电梯的安全管理机构或者配备电梯专职安全管理人员（应当是经过电梯安全培训的熟练工），电梯使用单位的安全管理人员应当履行下列职责：

（1）进行电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯的定期检验计划；

（2）妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙；严格按照电梯层门钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

（3）定期检修、保养电梯；现场监督检查维保单位的电梯保养工作过程和工作结果。

（4）发现电梯存在安全隐患需要停止使用的，有权作出停止使用的决定，并立即报告甲方，及时通知维保单位进行检验维修。

（5）遇有火灾、地震等影响电梯运行和电梯乘客人身安全的突发性事件时，应当迅速采取措施，停止电梯运行。

（6）负责对维护保养记录、修理记录签字确认。

（7）负责对电梯安全隐患提示单签字确认。

（8）如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知甲。

6、在用电梯应当进行定期检验，定期检验周期为一年。应当在电梯安全检验合格有效期届满前一个月向电梯检验检测机构提出定期检验要求。

7、对电梯设备进行定期检查，至少每月进行一次自行检查，并作出记录。

8、采取有效措施监控电梯的使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

9、做好电梯使用故障记录，作为电梯维修的依据。认真审核维保单位书面提出的更换电梯零部件要求，经甲方签字确认后，才可更换。

10、乙方应按照国家的有关规定使用电梯，如果电梯运行不正常或出现任何险情，乙方应立即通知甲方；

11、乙方应按国家相关规定为电梯机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求作好通风，以保证设备高效率运行。乙方有义务张贴有关乘客使用设备的指引或警示。

12、乙方建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠，满足国家及行业标准；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

13、建立并严格执行电梯安全运行管理制度，建立完整的电梯安全技术档案；

14、按照电梯使用维护说明书提出的保养项目、方法和周期要求，经甲方确认后，制定电梯的日常维护保养方案，至少每 15 日进行一次日常维护保养工作，确保其维护保养电梯的安全技术性能。

## 六、电梯日常维护承担的更换零部件和消耗器材清单

序号	零部件、消耗器材名称	备注
1	棉丝	日常维护
2	机油	轿厢、对重、门导轨润滑
3	煤油	
4	锂基润滑脂	

5		视磨损情况更换
6		轿门及层门视磨损情况更换
7	门滑块	视磨损情况更换
8	制动器闸皮、铜铆钉	
9	呼梯按钮	
10	限位、极限、换速开关	视老化情况更换
11	限速器开关、张紧轮开关	
12	急停开关、检修开关	
13	基站锁梯锁	
14	安全钳开关	
15	消防开关	

承担的耗材包括但不限于上述清单内容。

## 附件十一

### 消防电气检测及灭火器检测和维保服务约定

#### 一、服务内容

选用具有专业资质的维保检测单位对办公区消防设施检测、维护保养；电气装置检测、维护保养；在用灭火器检测、维护保养。

#### 二、检测依据及参考标准

依据国家及北京市对消防、电气的检测规定。（以国家行业标准及最新规范执行）

##### 1、电气防火检测依据的相关规范和技术标准

GB/T11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB19510. 1-2009 灯具第一部分：一般要求和安全要求

GB1094. 11-2007 电力变压器

GB7000. 1-2015 灯具第一部分 一般要求与实验

GB16895. 3-2017 低压电气装置 第 5-54 部分电气设备的选择和安装：接地装置和保护导体

GB50016-2014 建筑设计防火规范

GB50052-2009 供配电系统设计规范

GB50053-2013 10KV 及以下变电所设计规范

GB50054-2011 低压配电设计规范

GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范

GB50150-2016 电气装置安装工程电器设备交接试验标准

GGB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50171-2012 电气装置安装工程盘柜二次回路接线施工及验收规范

GB50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

GB50222-2017 建筑内部装修设计防火规范

GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50016-2014 建筑设计防火规范

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

DL/T572-2010 电力变压器运行规范

DL/T664-2016 带电设备红外诊断应用规范

2、消防设施检测依据的相关规范和技术标准

GB50016—2014 建筑设计防火规范

GB50045—95（2005年版） 高层民用建筑设计防火规范

GB50166—2019 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB12955—2008 钢制防火门通用技术条件

GB16806—1997 消防联动控制设备通用技术条件

GB4717—2005 火灾报警控制器通用技术条件

GB50116—2013 火灾自动报警系统设计规范

GB50084—2017 自动喷水灭火系统设计规范

GB50261—2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范

GB14102—93 钢制防火卷帘通用技术条件

GB14101—93 木质防火门通用技术条件

GB50219—2014 水喷雾灭火系统技术规范

SDJ8-79 电力设备接地设计技术规程

GA5-91 手动火灾报警按钮技术要求及试验方法

GA54-93 消防应急照明灯具通用技术条件

GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范

GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范

GB16808—1997 可燃气体报警控制器技术和实验方法

三、零配件的更换

1、对于所需更换的材料、配件、零件等，单价 200 元以下的由丙方免费提供，单价 200 元以上的由甲方支付。所有零配件需经甲方确认后方可进行更换。

更换下的旧件、坏件应交由甲方处理。

2、零配件费用的结算方法：乙方每次维修所用零配件分别填报用料单，经甲方代表签字认可，每三个月统计一次更换配件费用，向甲方结算付费。

3、乙方保证向甲方提供的所有设备及配件均为各原厂商的原装产品（提供厂家的授权书、产品合格证及保修卡）。质量要求符合国家及原厂商质量标准。丙方提供两年免费维修，保修期外按成本收取维修费。

#### 四、甲方的权利和义务

1、甲方应对丙方的服务给予必要的支持配合（如：电源、工具临时放置地等）。

2、甲方如发现检修或维保后的设备质量不符合使用要求，应及时通知乙方，乙方应要求维保检测单位无条件在最短的时间内予以处理、解决，所需费用由乙方或维保检测单位自行承担。

4、在维修过程中如乙方选用的维保检测单位为不按照操作规程服务或违反甲方有关管理规定时，甲方有权追究责任，乙方或应乙方选用的维保检测单位赔偿甲方由此产生的一切经济损失。

5、甲方有权要求乙方对乙方选用的维保检测单位的工作内容进行监督、验收。

6、甲方若对检测报告有异议，可以向乙方提出，双方应及时协商解决。

#### 五、乙方的权利和义务

1、乙方负责消防、电气、灭火器的日常巡检工作，发现问题及时处理。及时解决问题，不耽误办公区的正常运行。乙方对乙方选用的维保检测单位的工作及作业人员工作进行监督管理，现场监督检查其的作业过程和作业结果。

2、乙方应监督检查乙方选用的维保检测单位作业后是否达到国家及地方有关的作业标准。确保维保检测工作顺利进行

3、检测提出的问题，及时解决并向甲方报告。如因乙方未及时上报，造成的相关责任由乙方负责。

5、有做好安全生产、防火管理及现场监督管理义务，有权检查督促乙方选用的维保检测单位执行有关安全生产方面的工作规定，对不符合安全文明施工的行为制止、纠正。

6、负责对消防、电气设备进行定期及特殊情况下的检修保养及修理工作，确保甲方消防、电气设备的正常运行。每季度对办公区进行1次消防、电气设备设施的维护保养，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。维保记录须由项目科室负责人、项目物业经理、具体操作人员三方签字确认。

7、乙方应确保在进行检测时，应严格遵照国家及行业规定进行，保证测试方法规范，测试数据客观、准确、完整。及时向甲方和乙方通报验收检测过程中发现的问题，做好处理和解决。应确保聘请的第三方检测公司具备相应资质，并对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

8、乙方选用的维保检测单位完成电气、消防检测任务后，于五个工作日内向甲方提交完整的书面检测报告和电子版本报告，并对检测报告负责。（报告一式叁份）。

9、对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则，出现故障，乙方选用的维保检测单位2小时内到达现场进行维修。尽快修复设备故障，且有书面记录存查。提供365日全天候服务。

10、乙方选用的维保检测单位应制作一式三联《服务内容确认单》。每次对设备进行维修、养护后，由甲方、乙方签字确认。签字确认后甲方、乙方各留一份。

11、负责对甲方的灭火器进行全面的检测及维保。安排车辆分批进行检测。先收取1/4进行一期检验，同时免费为甲方提供合格的灭火器为补充。待检验维修合格的灭火器送达原处复位后，再将未检验灭火器进行二期、三期、四期检验维修。

12、经检修的灭火器必须符合应急部的规范标准，保修壹年。壹年内，灭火器发生爆炸、压力不足、密封不严等各类质量问题，所产生的后果及损失均由乙方或乙方选用的维保检测单位承担全部责任。发生火灾时，因检修的灭火器质量问题不能使用造成的损失及后果均由乙方或乙方选用的维保检测单位承担全部责任。

13、检测合格的灭火器必须粘贴检测合格证。

## 附件十三

### 高压配电室检测及维保服务约定

#### 一、服务内容

选用具有专业资质的检测维保单位对办公区内高压配电室设施进行检测、维护保养。

#### 二、检测依据及参考标准

依据国家及北京市对高压配电室设备的检测规定。（以国家行业标准及最新规范执行）

高压配电室检测依据的相关规范和技术标准

GB/T 31989 高压电力用户用电安全

GB50150 电气装置安装工程电气设备预防性试验标准

GB50172 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程

DB11/527 变配电安全管理规范

DB11/1134 高压电力用户安全用电规范

#### 三、零配件的更换

1、乙方提供高压配电室的维修保养服务。对于所需更换的材料、配件、零件等，单价 500 元以下的由乙方免费提供，单价 500 元以上的由甲方支付。所有零配件需经甲方确认后方可进行更换。更换下的旧件、坏件应交由甲方处理。

2、零配件费用的结算方法：乙方每次维修所用零配件分别填报用料单，经甲方代表签字认可，乙方每三个月统计一次更换配件费用，向甲方结算付费。

3、乙方保证向甲方提供的所有设备及配件均为各原厂商的原装产品（提供厂家的授权书、产品合格证及保修卡）。质量要求符合国家及原厂商质量标准。乙方提供两年期免费维修，保修期外按成本收取维修费。

#### 四、甲方的权利和义务

1、甲方应对乙方的服务给予必要的支持配合（如：电源、工具临时放置地

等）。

2、甲方如发现检修或维保后的设备质量不符合使用要求，应及时通知乙方，乙方应协调乙方选用的维保检测单位无条件在最短的时间内予以处理、解决，所需费用由乙方或乙方选用的维保检测单位自行承担。

3、甲方有权要求对维保检测工作内容进行监督、验收。

4、甲方若对检测报告有异议，可以向乙方提出，双方应及时协商解决。

## 五、乙方的权利和义务

1、乙方应认真履行高压配电室进行检测和维保，消除安全隐患的发生。乙方应就甲方情况制定维修保养方案。

2、负责对高压配电室设备进行定期及特殊情况下的检修保养及修理工作，确保甲方高压配电室设备的正常运行。

每季度对办公区进行1次高压配电室设备设施的维护保养，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。维保记录须由项目科室负责人、项目物业经理、具体操作人员三方签字确认。

在重大活动或节假日前（例如每年两会或国庆节等），应进行一次事故隐患排查工作，避免出现停电等现象的发生，并留存好记录。

3、在进行检测时，乙方应确保严格遵照国家及行业规定进行，保证测试方法规范，测试数据客观、准确、完整。乙方应及时向甲方通报验收检测过程中发现的问题，做好处理和解决。

4、乙方应进行现场安全管理，配备所需的工具及设备，负责落实现场安全防护措施，设置安全警示标志，保证作业安全。

5、乙方应确保乙方选用的维保检测单位完成高压配电室检测任务后，于五个个工作日内向甲方提交完整的书面检测报告和电子版本报告，并对检测报告负责。（一式叁份）检测完，如有不合格的项目需整改时，应通知甲方，整改完毕后再进行复检，对复检项目不再收取费用。

6、对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则，出现故障，乙方选用的维保检测单位2小时内到达现场进行维修。尽快修复设备故障，且有书面记录存查。提供365日全天候服务。

7、乙方应制作一式三联《服务内容确认单》。每次对设备进行维修、养护

后，由甲方、乙方、操作人员签字确认。签字确认后甲方、乙方各留一份。

8、负责高压配电室的日常巡检工作，发现问题及时处理，及时解决问题，不耽误办公区的正常运行。乙方需对现场作业人员工作进行监督管理，现场监督检查作业过程和作业结果。

4、出现的问题，及时解决并向甲方报告。如因乙方未及时上报，造成的相关责任由乙方负责。

5、做好安全生产、防火管理及现场监督管理义务，执行有关安全生产方面的工作规定，对现场不符合安全文明施工的行为制止、纠正。

## 附件十四

### 有害生物防治服务约定

#### 一、服务内容

选用具有专业资质的单位对办公区室内进行有害生物防治服务。公共区域：全年 12 次消杀（包括但不限于地下车库、设备间、楼道、卫生间、茶水间、餐厅、地下污水道、水沟、垃圾站、污水井、电梯、外围区域等）；2、办公楼办公室、宿舍、库房全年 6 次消杀；外围区域灭蚊蝇：4 至 10 月根据虫害密度每月增加 1 次消杀

#### 二、服务标准及要求

- 1、办公区内及室外公共区域内所有地下井的蚊幼、鼠、蟑防制，成蚊的滞留喷洒防制；
- 2、办公区内及公共区域小型积水、积水容器及周边水体的蚊幼防制；
- 3、办公区绿化地（带）、花坛、绿植及蚊蝇栖息地滞留喷洒处理；
- 4、楼房出入口、地下室、平房人行道及围墙立面的蚊蝇滞留喷杀防制；
- 5、垃圾房、垃圾桶箱、厕所及其周边的蝇鼠防制、毒饵站完善；
- 6、春、冬季环境专项灭鼠，毒饵站固定点位，绘制点位图并定期更换不合格毒饵站；
- 7、其它易孳生蚊蝇鼠蟑的区域或孳生地的防制处理；
- 8、配合我中心开展创卫及病媒生物防制的相关宣传工作，对有需求的办公区开展免费培训工作；
- 9、做好创卫相关档案材料的汇总工作。

#### 二、防制标准要求

防制效果达到 2011 年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（蚊蝇鼠蟑）》（GB/T27770—2011、GB/T27771—2011、GB/T27772—2011、GB/T27773—2011）A 级要求。

#### 三、甲方的权利和义务

甲方有权要求丙方对乙方的工作内容进行监督

#### 五、乙方的权利和义务

- 1、乙方应严格遵守国家卫生部发布的《病媒生物密度控制水平鼠类》、《病

媒生物密度控制水平蝇类》、《病媒生物密度控制水平蚊虫》及《病媒生物密度控制水平蜚蠊》的标准和要求为甲方服务；防制服务期内，出现虫害问题，须及时通知甲方，乙方选用的具有专业资消杀质单位应在 48 小时内到位服务。

2、乙方应确保作业人员在作业过程中穿工作服佩戴上岗证，并填写工作服务记录表，作为每次服务的依据。

3、有责任建议和指导甲方建设病媒生物防制的设施，做好日常病媒生物防制的巩固工作。每季度向甲方出具一次防制情况的详细书面报告。

每次作业后，提供各检查、处理地点发现的虫害类别、密度、处理方法、使用药物及专业建议，每季度提供虫害控制总结报告及虫害趋势分析。

每次作业后向丙方提供报告包括消杀计划、密度、消杀记录、用药清单等。

4、乙方严格按照约定的防制次数、防制方法、防制用药、防制对象、防制区域、防制时间及防制效果服务。

5、承担病媒生物防制药物使用的安全责任，投（施）药时的防护安全责任由乙方负责，消杀时，应采用对人体无毒、无害的药物和器械，消杀药剂必须符合国家有关规定，避免过度用药和不正确用药造成对环境的污染和人体健康的损害；同时乙方须采取有效的防护措施，以免造成污染；如因投（施）药物给甲方或者第三方造成人员人身、财产损失等的责任事故，乙方或乙方选用的具有专业资消杀质单位须承担其所有的民事、行政、直至法律责任。

6、确保病媒防制使用的有关药物，应有国家规定的“三证”或使用全国、北京市爱卫会专家委员会推荐并认可的药物，严禁使用国家明令规定的禁用药物。保证不对甲方的环境和物品造成污染，不对楼宇内人员的身体健康造成危害。

7、做到服务到位，保证服务质量，组织乙方选用的具有专业资消杀质单位向甲方解释、介绍防制害虫的相关知识。

8、作业时不能影响甲方的正常工作；如因乙方的作业给甲方造成损失的，乙方或乙方选用的具有专业资消杀质单位承担其直接经济损失赔偿责任。

9、自行配备消杀所需的药物和施制机械、设备、设施等，负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；

10、对作业人员工作进行监督管理，现场监督检查的作业过程和作业结果。

监督检查实施工作的情况，监督经作业后是否达到国家及地方有关的作业标准。

11、应确保每次投（施）药应派相关人员陪同，对于没有按规定时间或作业内容进行工作的，甲方有权要求限期整改。

12、乙方应确保每次作业前，乙方作业人员的培训合格证和健康证、施用药品的登记证、合格证符合要求等。杜绝无证人员和无证药品开展作业活动。

13、做好安全生产、防火管理及现场监督管理义务，执行有关安全生产方面的工作规定，对不符合安全文明施工的行为制止、纠正。

14、出具虫害防制设施整改方案，及时设置、完善，做好日常管理工作。

总面积(平方米)	平方米
防制区域	办公区内及室外公共区域
防制项目	
防制周期	1、公共区域：全年 12 次消杀（包括但不限于地下车库、设备间、楼道、卫生间、茶水间、餐厅、地下污水道、水沟、垃圾站、污水井、电梯、外围区域等）； 2、办公楼办公室、宿舍、库房全年 6 次消杀； 3、外围区域灭蚊蝇：4 至 10 月根据虫害密度每月增加 1 次消杀。
防制方法	综合防制
用药/器械	高效、安全、环保药品及药械
作业人员	取得相关培训资格，每次不少于 4 名作业人员
预期防制效果	达到全国爱卫会病媒生物防制的相关标准
服务承诺	严格遵守国家卫生部发布的《病媒生物密度控制水平鼠类》、《病媒生物密度控制水平蝇类》、《病媒生物密度控制水平蚊虫》及《病媒生物密度控制水平蜚蠊》的标准和要求。 服务期内，有虫害问题出现，将在 30 分钟内反应，在 24 小时到达现场处理，随叫随到。 免费为甲方处理其他害虫，免费检测。 应提供不少于 50 万元公共责任保险

## 附件十五

### 物业服务合同化管理实施细则

#### 第一章 总则

第一条 为切实维护业主（甲方）合法权益，进一步提高各物业公司（乙方）服务水平和能力，特制定此细则。

物业服务合同化管理范围包括物业服务日常管理和物业服务质量评定，通过管理和评定使物业管理工作达到规范化、制度化、科学化的要求，各办公区在对所属物业公司管理工作中须按照此细则执行。

第三条 物业服务合同化管理工作坚持集中统一、分级负责、责权明确、公开公正的原则。

### 第二章 物业服务合同化管理的职能部门及其责任和权利

第四条 根据海淀区人民政府授权，区机关事务管理服务中心作为区政府物业服务管理工作的职能部门，在区政府领导下，负责对进驻各办公区的各单位工作人员的机关后勤服务保障和物业服务监管工作，并负责抓好物业服务合同化管理相关事宜的落实。

第五条 机关事务管理服务中心下设在各办公区的监管科，为该处在各办公区的下设机构，在机关事务管理服务中心领导下开展各项日常管理和服务保障工作，并对所属各物业公司服务情况实施监督管理。

### 第三章 物业服务的日常管理

第六条 物业服务的日常管理是指机关事务管理服务中心（甲方）对各办公区的各类物业服务质量和工作计划、工作流程、服务标准、完成任务的情况以及各专业公司落实安全管理、节能减排的计划措施等。

第七条 物业服务的日常管理工作坚持物业公司（乙方）自行管理为主、机关事务管理服务中心（甲方）监督管理为辅，监督管理与自行管理相结合的原则实施。

第八条 物业服务的日常管理工作作为物业公司（乙方）按照合同约定完成工作任务的根本基础必须坚持常抓不懈，并结合各专业及服务对象特点制定出切实可行的系列方案和措施。

### 第四章 物业服务质量的评定

第九条 物业服务质量评定是机关事务管理服务中心（甲方）为检查物业公司（乙方）履约情况而实行的一种管理手段，通过评定达到切实维护业主（甲方）合法权益，提高物业监管工作力度和物业公司服务质量，更好地为机关服务的目的。

第十条 物业服务质量的评定工作坚持解决问题为主，惩戒警示为辅的原

则，重在提高物业服务质量和。

第十一条 物业服务质量的评定根据实际工作需要分为季度评定和年度评定。

第十二条 物业服务质量的季度评定每季度进行一次，通常由各办公区在季度末组织，甲乙双方各派代表人员共同实施。季度评定结果由监管科登记存档。年度评定方法即到年终时取各季度平均值为年终评定成绩。

第十三条 物业服务质量的季评定成绩以定期集中检查为主，平时不定期检查为辅，定期集中检查与平时不定期检查相结合的方式评定，各办公区值班记录本记录内容可作为平时不定期检查参考使用。

第十四条 物业服务质量的季评定成绩实行百分制，分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。综合评定方法如下：90—100分评定为“优秀”，80—89分评定为“良好”，70—79分评定为“合格”，69分以下评定为“不合格”。

第十五条 扣分原则。物业服务质量评定扣分实行“依次递减、自负盈亏”的原则，即单项扣分依次递减，单项累计扣分可高于单项分值标准，高出分值从本专业总分中扣除。

第十六条 季度和年度评定结果，由甲方存档，作为次年物业招标依据。

第十七条 物业服务质量的评定依据各专业公司的《服务质量检查评分标准》执行，具体内容见附表一至附表十七。

第十八条 物业合同违约及处理。乙方（物业公司）不按合同约定履行职责义务、触及以下条款的即视为乙方（物业公司）违约：1.《评分细则》中单项成绩为零分或负分，即单项扣分累计等于或高于分值标准时。2.违犯《评分细则》中单项成绩不合格中任意一条款的。乙方（物业公司）出现违约行为，甲方（机关事务管理服务中心）即按合同约定填写《物业服务合同违约金扣除通知单》（附表十六）扣除相应的物业服务费。

第十九条 物业服务质量的评定内容及标准结合各办公区实际制定，各办公区在执行过程中须以此标准为主，个别与本办公区无关联内容可忽略执行。

## 第五章 附则

第二十条 与本细则相关问题的解释权在海淀区机关事务管理服务中心。

## 房产设备管理、运行与维修服务质量评定表

检查日期： 年 月 日

制表单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心

一、总体要求和服务标准（20分）							
序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	备注
1	各类维修计划、方案、制度及各类设备台帐等（5分）	(1) 按照合同要求制定办公区房产设备年度、半年、季度、月度等维修保养计划及实施方案，包括设备运行台帐、岗位责任制、维修保养记录、维修档案等。（3分）	房产及各设备的年度、半年、季度、月度等各项计划方案、安全运行、岗位责任制等齐全完整，房产类缺一项扣0.5分；设备类每设备每项扣0.5分。			即时	
		(2) 各类计划、方案、制度内容要紧密联系本办公区实际，做到详细、科学、准确、操作性强。（1分）	计划方案内容不详细，每个扣0.5分；脱离本办公区实际（可操作性差、明显抄袭），每项扣0.5分。			即时	
		(3) 严格按照计划方案内容抓好落实，并及时做好必要的记录。（1分）	落实记录不及时，每个扣0.5分；不详细，每个扣0.2分；无记录，每个扣1分。			即时	
2	各岗位值班（6分）	(1) 按照合同要求的数量、资质要求配备值班人员，值班期间保证24小时在岗在位，不躺不卧精力集中，不得脱岗、漏岗，不做与值班无关事宜，不得占用值班电话从事与工作不符的事宜；发现问题及时报告，准确果断处理问题。（3分）	不按合同要求配备值班人员，每少一人扣1分；人员资质要求参照本章节人员管理标准执行。出现空岗、漏岗、瞌睡等与值班无关事宜发现一次扣2分并口头警告，发现两次扣4分并书面警告，沉睡不醒视情扣3—5分，私自占用值班电话从事与工作不符事宜的发现一次扣2分，当月话费超出甲方规定标准的部分由乙方负责支付。			即时	

		(2) 及时详细做好各设备、机组运行期间必要的统计与记录 (2 分)	记录不及时, 每项每次扣 0.5 分; 记录不详细、字迹潦草凌乱, 每项每次扣 0.5 分。		即时	
		(3) 认真做好值班和交接班记录。 (1 分)	记录不及时、详细扣 0.5 分; 无记录扣 1 分。		即时	
3	日常巡视检查 (4 分)	(1) 定时对合同约定的建筑物主体、电梯、大堂、停车场、大楼内外围等公共区域内的墙地面、消防、变配电、有线电视、通信、给排水、空调通风、电子监控、天然气、餐厅厨房等设备设施进行巡视检查, 每日不少于两次, 巡视结束后, 巡视人要做好必要的记录并签名存档。 (2 分)	巡视检查不及时, 每次扣 0.2 分; 巡视内容不全, 每项扣 0.2 分; 巡视记录不详细, 每项扣 0.2 分; 巡视人未签名扣 0.5 分; 无巡视记录扣 2 分。		即时	
		(2) 巡视过程中发现漏水、漏电、漏气等问题要及时上报并采取必要措施, 确保设备设施完好无缺、运行正常。 (2 分)	发现问题不及时上报, 每处扣 0.5 分; 维修不及时, 每处扣 0.5 分; 处理方法不当, 每次扣 0.2 分。		即时	
4	维修等各类服务标准 (5 分)	(1) 接到报修及服务需求电话后 10 分钟到达现场, 一般维修当日完成, 并做好必要的维修记录。 (2 分)	10 分钟内未到达现场或遭用户投诉的每次扣 1 分; 由于主观原因或无故拖延维修时间的每次扣 1 分。服务态度不佳遭用户投诉每次扣 1 分。维修记录不及时, 每次扣 1 分。		即时	
		(2) 按照厂家规定标准和程序要求对办公区域内各类设备设施进行必要的检查、维修与保养, 使其技术状况良好。 (3 分)	不按规定程序实施维修保养, 未造成事故每次扣 1 分。		即时	
二、设备设施的维护保养与管理技术标准 (70 分)						

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	备注
1	室外设施维护保养与管理 (6分)	(1) 保证庭院场地、停车场、道路的地面上、地砖等符合相关技术要求, 做到平整、无起壳、无空鼓、无残缺、无积水。(1.5分)	地面、地砖不平整, 起壳、空鼓、残缺, 每处扣0.2分。			即时	
		(2) 院墙、围栏无损缺, 每年刷油一次, 院门牢固、美观, 开关自如。(1.5分)	院墙、围栏出现缺损、掉漆等维修不及时每处扣0.2分。院门松旷, 开关不自如, 每处扣0.2分。			即时	
		(3) 地沟内外清洁、排水畅通, 无淤泥、无垃圾, 井盖数量及质量完好无缺且放置合理无漏缝(1.5分)	地沟出现垃圾、污物、淤泥、积水过多、排水不畅, 每处扣0.5分。井盖放置不严, 每个扣0.2分, 丢失未及时补充, 每个扣0.5分。			即时	
		(4) 室外照明景观灯完好率达到100%, 要求按照季节变化情况合理制定开关时间与开启数量的节能计划(可列入总节能计划中), 并做到按时开启与关闭(1.5分)	完好率未达到100%, 每个扣0.2分; 无计划或总节能计划中没有体现相关内容, 扣0.5分; 不按规定时间开关, 每处扣0.2分。			即时	
2	室内设施维护保养与管理 (6分)	(1) 地面、地砖平整无缺、无空鼓、无起壳。(1.5分)	出现残损、空鼓、起壳现象, 维修不及时每处扣0.2分。			即时	
		(2) 墙体结构维修及时, 不开裂、不起皮; 内外墙面光洁无污渍。(1.5分)	出现开裂、起皮现象, 每处扣0.2分; 由于维修不及时造成开裂、起皮现象严重, 每处扣0.5分。			即时	
		(3) 吊顶光洁平整、无塌陷、无污渍, 无残损。(1.5分)	塌陷、污渍、残损处理不及时每处扣0.2分; 由于维修或报告不及时造成塌陷等现象严重, 每处扣0.5分。			即时	
		(4) 屋顶、地下室、卫生间等防水不渗不漏。(1.5分)	每处扣0.2分, 由于维修不及时造成渗水、漏水现象严重时, 每处扣0.5分。			即时	

3	门窗、锁具维护保养与管理（5分）	<p>(1) 门、窗完整，开关自如，玻璃、窗纱完好，无漏风、漏雨等现象。（3分）</p> <p>(2) 各类锁具齐全有效、使用灵活。（2分）</p>	<p>门窗损坏，不能自如开关，每处扣 0.2 分。玻璃、纱窗缺损未及时更换维修，造成漏风漏雨每处扣 0.2 分。</p> <p>锁把、锁芯缺损，使用状况不良，每个扣 0.2 分。</p>			即时	
4	室外消防井、楼内消火栓、灭火器等消防设备维护保养与管理（7分）	<p>(1) 消防器材专物专用并按规定点位放置。（1分）</p> <p>(2) 蓄水池内外干净整洁，水质良好无异味，蓄水量适中，能够满足工作要求。喷淋泵、消防水泵及其附属设备、稳压泵、补压水箱、卷帘门及排烟送风设施、手（自）动报警系统、消防广播系统、气体释放设施、烟感探头，燃气探头，感温探测器、消火栓（包括水龙带、枪头等）、破材工具等齐全完整且技术性能良好，能够随时启动并正常发挥效能；（4分）</p> <p>(3) 协助及时做好在用灭火器的年检工作。（2分）</p>	<p>随意挪作他用，发现一次扣 0.5 分；不按指定位置放置或用后不归位，每件每次扣 0.5 分。</p> <p>蓄水池内外不洁扣 0.2—1 分，池内有污物每件扣 0.1 分；水质不良有异味扣 0.1 分；蓄水量不足扣 0.5 分。烟感探头，燃气探头，感温探测器不洁，每处扣 0.5 分。由于维保不及时造成各设备系统运行异常或零部件缺损，视情扣 2—7 分。</p> <p>未年检且未及时上报，每个扣 0.2 分。零配件缺损造成设备不能发挥效能的，每个扣 0.5 分。</p>			即时	
5	电子监控设备、停车场道闸系统、有线电视、	(1) 严格按操作规程使用和维护监控设备，确保监控设备 24 小时正常运行；无监管科主管领导同意，任何人不得随意调看监控录像。（2分）	不按操作规程使用和维护或私自动用监控设备，导致设备无法正常运行、随意调看录像资料，视情扣 2—8 分。			即时	

	电话等弱电设施运行维护保养与管理（8分）	<p>(2) 确保停车场道闸系统各设备运行正常，挡轮杆、减速带、指示牌等设施完整无缺。（3分）</p> <p>(3) 确保电话畅通，楼内故障要2小时内查出原因，4小时内排除修复，必要时及时联系电话局等有关部门维修。（3分）</p>	<p>挡轮杆、减速带、指示牌等设施缺损，每处扣0.5分。</p> <p>简单故障不能及时排除的，每次扣0.5分；排除不了的故障不能及时联系有关部门进行维修的，每次扣0.5分；由于汇报不及时造成不良影响的每次扣2分。</p>		即时	
6	空调、通风设备运行维护保养与管理（7分）	<p>(1) 机房卫生整洁，无灰尘、杂物、油垢，维修工具定位存放，排列整齐。（2分）</p>	<p>机房卫生不洁净扣0.2分；维修工具排列不整齐扣0.2分。</p>		即时	
		<p>(2) 按照厂家规定及时对新风换气设备、机组设备、循环水系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行清洁保养，确保各设备运行正常。（3分）</p>	<p>各设备清洁保养不及时，每处扣1分。维修保养后技术状况达不到标准，视情扣2—8分。</p>		即时	
		<p>(3) 空调温度提升机组每年进行二次换季保养，其它电机、风机、水泵等设备，每年按周期进行轮修保养。（2分）</p>	<p>记录应详细体现保养时间、内容、更换零配件名称、工作状态等，缺一项扣0.5分，保养不及时扣1分。维保后技术状况达不到技术标准视情扣2—8分。</p>		即时	
7	电梯设备运行维护保养与管理（7分）	<p>(1) 电梯合格证、乘梯须知等要齐全并张贴在电梯轿厢醒目位置，合格证要在有效期内。（2分）</p>	<p>未张贴电梯合格证和乘梯须知或张贴后掉落，每轿厢每证扣0.5分；合格证过期未更换，每轿厢扣0.5分。</p>		即时	

		(2) 电梯盘车、工具等必须齐全有效，人员能够排除简单故障，联系维保公司时要迅速快捷。（3分）	电梯盘车、工具等配备不齐，不能满足使用需求，每车每件扣 0.2 分；人员不能排除简单故障或联系维保公司不及时，每次扣 0.2 分。		即时	
		(3) 制定各种情况下的应急措施和救援方案并适时组织演练，救援工作动作要迅速、程序要正确，符合相关要求。（2分）	应急措施和救援方案包括停电停梯、故障停梯、发生火灾、漏水、地震等情况时的应急措施和救援方案，缺一项扣 0.5 分，无措施方案扣 2 分。救援程序不正确，每次扣 0.5 分。		即时	
8	供电设备运行维护保养与管理（8分）	(1) 对大楼配电分界小室以内的电缆、高压配电柜、低压配电柜、变压器、各楼层配电箱等进行必要的维护与保养，确保其运行正常，且做到干净整洁无灰尘、无油污、箱柜内无杂物，标识清楚准确。（2分）	各设备设施擦拭不洁，每设备每处扣 0.5 分；箱柜内有杂物，每箱柜扣 0.5 分；标识不清楚准确，每处扣 0.5 分，无标识，每处扣 0.5 分。维保不及时或维保后技术状况达不到标准，视情扣 2—8 分。		即时	
		(2) 组织安全检查，及时纠正违犯安全用电行为，确保各设备使用性能安全可靠，杜绝各类违犯安全规定现象。（2分）	对私拉电线、电源外漏、漏水漏电等安全隐患纠正不及时，每处扣 0.5 分。		即时	
		(3) 停电倒闸时要事前请示报告管理部门，并在 24 小时前发出通知、告示，确定有关部门锁好电梯，在停送电过程中要严格按操作规程进行操作。（4分）	倒闸停电通知告示不及时，每次扣 2 分。停送电过程违反操作规程，每环节扣 2 分。		即时	
9	给排水维护保养与管理（6分）	(1) 保证生活用水设备、电开水器、电热水器等设备设施运行正常，24 小时冷水、热水、开水供应不中断。（2分）	各设备设施运行异常，每处扣 0.5 分；供水异常或遭投诉每次扣 0.5 分。		即时	

		(2)保证各类管道畅通,污水处理设备、提升排水、污水泵等排污设备设施运行正常,医疗污水处理要严格遵照国家相关规定执行。(2分)	管道不畅通,每处扣0.5分;各设备设施运行异常,检修或联系厂家不及时,每次扣1分;维修保养后技术状况达不到标准,视情扣2—6分。		即时	
		(3)按合同要求对化粪池、化油池进行清掏,并达到干净彻底的卫生标准。(1分)	清掏不及时,每处每次扣0.5分;清掏不彻底每处每次扣0.5分。		即时	
		(4)每日抄水表一次,要做到专人负责,做好登记。(1分)	记录不及时扣0.5分,无记录扣1分。		即时	
10	天燃气设备运行维护保养与管理(5分)	确保设备技术状况良好,无跑气、漏气现象。	检修不及时,每次扣1分;维修保养后技术状况达不到标准,视情扣2—5分。		即时	
11	厨房设备维护保养与管理(5分)	积极协调餐饮工作人员了解掌握厨房各类设备运行情况,每周对水电等设备设施检修一次,必要时联系厂家进行维修。	检修或联系厂家不及时,每次扣1分;维修保养后技术状况达不到标准,视情扣2—5分。		即时	

### 三、人员配备与管理(5分)

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	备注
1	人员配备(1分)	按照合同要求数量配备,并确保人员在岗率达到100%要求。	缺1人扣1分。			3日	
2	资质要求(1分)	各专业岗位配备人员必须按照合同要求具备相关资质,持有相关证书,做到持	人员资质达不到要求,无证或证书不符每人每证扣0.5分。			即时	

		证上岗。				
3	人员更换 (1分)	配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人员同意方可实施	未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣0.5分。		即时	
4	人员管理 (2分)	留宿人员必须到监管科进行必要的备案，留宿期间（包括八小时以外）要严格遵守国家法律法规以及甲乙双方相关的规章制度。留宿人员宿舍由乙方指定专人管理，并保持清洁、卫生。	未到监管科备案的，每人扣0.2分；留宿期间（包括八小时以外）违犯甲乙双方相关的规章制度情节较轻的视情扣1—2分，情节严重或触犯国家法律法规的为单项成绩不及格。宿舍内杂乱不整扣0.5分，物品摆放不到位每处扣0.1分；床铺不整每个扣0.1分；床单被褥不洁每个扣0.1分。			

#### 四、节能减排 (5分)

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	备注
1	方案及岗位责任制的制定 (2分)	制定节能减排方案及岗位责任制。节能方案必须符合实际，内容要涵盖水、电、气三个分项，各分项内容要体现节能的目标、计划、组织领导、实施方案等。	水、电、气三个分项，缺一项扣0.5分；各分项内容在体现节能的目标、计划、组织领导、实施方案等方面不具体，缺一项扣0.5分。			即时	
2	节能方案的落实 (3分)	严格按照岗位责任制要求落实节能方案。	开启空调或照明设备不合理，每处扣0.2分；巡视检查不到位、维修不及时每处扣0.5分；每月不按时对水、电、气能耗情况进行统计，无分析记录扣1分。擅自使用电器具，发现一次扣1分；擅自乱接水电，发现一次扣2分；宿舍或工作区未做到人走灯灭，发现一次扣1分。			即时	

## 五、单项成绩不及格项目

1. 所属人员工作、值班期间（包括留宿人员八小时以外时间）不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴等违法违纪行为。2. 各设备运行维保严重缺项或无记录。3. 接到报修及及服务需求后 10 分钟内未及时到达现场造成事故或遭到投诉的。4. 服务态度差遭用户投诉性质较严重的。5. 由于不按规定程序对设备设施实施维修保养造成事故。6. 由于日常巡视检查不到位造成设备漏水、漏电、漏气等情节严重或事故的。7. 私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。8. 各岗位出现空岗、漏岗，发现问题隐瞒不报或处理不当，引起重大事故。9. 各岗位值班期间沉睡不醒扣 6 分以上。10. 私拉电线、由于电源外漏、漏水漏电等安全隐患而纠正不及时造成损失或引起责任事故的；11. 私自倒闸停电或私自动用消防等设备设施的。12. 私自调看监控录像造成不良影响的。13. 无节能减排工作方案及岗位责任制的。14. 医疗污水处理不按国家规定执行，造成不良影响或责任事故的。15. 由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。

总分		综合评定	优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
乙方专业主管 确认签字		甲方专业主管 确认签字				
备注	1. 此表格为机关事务管理服务中心（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定，各办公区均可参照执行。 2. 房产设备管理、运行与维修服务工作每周例行检查一次，通常由各办公区监管科在物业监管例会结束后组织实施，也可根据实际需要随时进行，并详细记录随时检查结果，作为每周、月末评比依据。 3. 综合评定方法如下：满分为 100 分，90 分以上评定为“优秀”，80—89 分评定为“良好”，70—79 分评定为“合格”，69 分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。					

## 房产设备管理、运行与维修服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心

物业公司名称		季度评定结果								综合评定		
		一季度	分	二季度	分	三季度	分	四季度	分	分		
服务合同期限		优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	
		良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	
年 月 日— 年 月 日		合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	
年 月 日— 年 月 日		不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	
乙方意见	专业主管签字				项目经理签字				公司总经理签字			
甲方意见	专业主管签字				监管科长签字				主管领导签字			
备注	此表格为记录机关事务管理服务中心（甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。											

## 会议、礼仪服务质量检查评分标准

检查日期： 年 月 日

制表单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心

一、主要工作（90分）							
序号	工作内容	评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证
1	各类会议服务保障工作（40分）	（1）仪表大方，着装整洁。（5分）	头发不洁、发型不雅、着装不整各扣1分。			即时	
		（2）提前半小时做好茶水、茶杯、茶点、果品、果盘等各项准备。（茶点、果品、果盘由会议方或餐厅提供）（8分）	各项物品准备不到位扣5分；果盘、茶杯不洁每个扣2分。			即时	
		（3）会议中每十至十五分钟巡视一次或按领导要求进行茶水补充等服务。（12分）	不按规定时间巡视，每次扣1分；茶水补充不及时扣1分；动作不规范出现洒水等现象扣1分。			即时	
		（4）记录及时准确、内容齐全。（5分）	记录不及时扣1分；记录内容简单、无用户签署意见扣1分；无记录扣2分。			即时	
		（5）会后会议室卫生清理及时，做到地面无杂物、桌面清洁整齐无污迹。（5分）	卫生清理不及时扣1分；清理不干净，地面有杂物扣1分，有污迹水迹扣1分；桌面物品摆放不正扣0.5分，擦拭不净扣0.5分。			即时	

		(6)抄会及时准确,会前准备工作充分。(5分)	抄会不及时,扣2分;抄会不准确,无不良影响扣1分,产生不良影响使会议无法正常进行扣2分;准备不充分扣1分。			即时	
2	清洁各公共会议室和指定领导办公室卫生。(20分)	(1)地面、墙面清洁干净、无污染、无灰尘、无废弃物,各类张贴悬挂物品、饰品整洁、干净。(5分)	地面不净有灰尘扣1分,有废弃物扣1分,有污染、污迹扣1分;各类张贴悬挂物品不整齐扣1分,张贴悬挂物有灰尘扣1分。			即时	
		(2)会议桌(椅)、办公桌(椅)摆放整齐、无污、水迹且桌面整洁干净。(5分)	会议桌(椅)、办公桌(椅)摆放不整齐每处扣0.5分,表面有污迹、水迹每处扣1分;桌面物品摆放不整齐每件扣1分。			即时	
		(3)沙发、茶几、茶水柜摆放整齐、清洁干净、无灰尘、无污迹。(5分)	沙发、茶几、茶水柜等物品摆放不整齐每件扣1分,表面有污迹、水迹每处扣1分。			即时	
		(4)果盘、茶点盘清洁干净、暖瓶嘴及外表洁净无污迹。(5分)	果盘、茶点盘有污迹每处扣1分;暖瓶嘴及外表不洁每处扣1分;暖瓶摆放不整齐每件扣1分。			即时	
3	消毒。(15分)	对指定领导办公室、会议室及会议用品进行消毒彻底且能够满足卫生要求。(15分)	不按规定程序消毒每次扣3分;服务人员洗消过程中违反卫生要求每次扣2分;洗消后有异味每件扣2分。			即时	
4	迎宾礼仪、接待等任务。(15分)	(1)仪表大方,着装整洁。(7分)	头发不洁、发型不雅每人每次扣1分;着装不整每人每次扣1分;组织不力扣4分。			即时	
		(1)迎宾时动作规范,有礼有节。(8分)	动作不规范每人每次扣1分;礼节不规范每人每次扣1分。			即时	
<b>二、人员配备与管理(5分)</b>							
序号	工作内容	评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证
1	人员配备(2分)	(1)按合同约定人员数量配备并确保在岗率达到100%要求。	缺1人扣1分;次日检查未到位再扣1分。			3日内	

2	人员更换（1分）	(2)配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人同意。	未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣0.5分。				
3	人员管理（2分）	(3)留宿人员必须到监管科进行必要的备案，留宿期间（包括八小时以外）要严格遵守国家法律法规以及甲乙双方相关的规章制度。留宿人员宿舍由乙方指定专人管理，并保持清洁、卫生。不得私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜。	未到监管科备案的每人扣0.5分；违犯甲乙双方相关的规章制度视情节严重每次扣1-5分，扣5分为单项成绩不及格。。宿舍内杂乱不整扣0.5分，物品摆放不到位每处扣0.1分；床铺不整每个扣0.1分；床单被褥不洁每个扣0.1分。私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜，发现一次扣1分；当月话费超出甲方规定标准部分由乙方负责支付。			即时	

### 三、节能减排（5分）

序号	工作内容	评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证
1	节能减排方案及岗位责任制的制定。（2分）	(1)根据岗位实际制定节能减排方案及岗位责任制。节能方案必须符合本办公区实际，内容要涵盖节约用电、节约用水、不违规使用大功率电器具等。	无方案扣5分；无岗位责任制扣5分。节能方案不符合本办公区实际（明显抄袭）扣0.5分；内容不全，节电、节水以及不违规使用大功率电器具等，缺一项扣0.2分			即时	
2	节能方案的落实。（3分）	(2)严格按照岗位责任制要求落实节能方案	洗消会议用品水龙头不随用随开，发现一次扣1分。宿舍或办公室不按规定开关空调、照明灯每处扣0.5分。擅自安装和使用大功率电器具，发现一次扣1分；			即时	

### 四、单项成绩不及格项目

1. 所属人员工作、值班期间（包括留宿人员八小时以外时间）不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴、等违法违规行为的。2. 私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。3. 私拉电线造成损失或引起责任事故的；4. 私自动用大楼消防等各类设备设施的。5. 无节能减排工作方案及岗位责任制的。6. 由于抄会不及时等工作失误导致会议不能正常进行的。7. 由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。

总分		综合评定	优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
乙方专业主管确认签字			甲方专业主管确认签字			
备注	1. 此表格为机关事务管理服务中心（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定，各办公区均可参照执行。 2. 会议礼仪服务质量检查评比根据与会情况不定期检查，每月进行汇总，由甲方负责组织实施。 3. 每周六、日为会议室周清、大清时间。（1）对室内地毯进行吸尘、对摆设物品等进行擦拭清洁，达到清洁干净、无灰尘、无污迹要求；（2）月底前对室内墙面、天花等进行彻底清洁，达到清洁干净、无灰尘、无污物、无蛛网要求。 4. 综合评定方法如下：满分为 100 分，90 分以上评定为“优秀”，80—89 分评定为“良好”，70—79 分评定为“合格”，69 分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。					

## 会议礼仪服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心

物业公司名称		季度评定结果								综合评定		
		一季度	分	二季度	分	三季度	分	四季度	分	分		
服务合同期限		优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	优	秀 <input type="checkbox"/>	
		良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	良	好 <input type="checkbox"/>	
年 月 日 — 年 月 日		合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	合	格 <input type="checkbox"/>	
年 月 日 — 年 月 日		不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	不	合 格 <input type="checkbox"/>	
乙方意见	专业主管签字				项目经理签字				公司总经理签字			
甲方意见	专业主管签字				监管科长签字				主管领导签字			
备注	此表格为记录机关事务管理服务中心（甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。											

## 卫生保洁服务质量检查评分标准

检查日期: 年 月 日

制表单位: 北京市海淀区机关事务管理服务中心

一、日常保洁服务 (60 分)								
序号	检查区域	检查位置及评分标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证	备注
1	外围地面及设施(15分)	(1) 门前三包区域卫生 (2 分)	烟头, 发现 1 个扣 0.1 分, 超过 5 个扣 1 分。			即时		
			痰迹清理不及时, 每处扣 0.2 分。			即时		
			杂物、落叶、积雪清扫不及时, 每处扣 0.2 分。			即时		
			各类小广告清理不及时, 每处扣 0.2 分。			即时		
		(2) 大楼各门台阶、门柱、及周围 (2 分)	烟头, 发现 1 个扣 0.1 分, 超过 5 个扣 1 分。			即时		
			痰迹清理不及时, 每处扣 0.2 分。			即时		
			杂物、积水、积雪清扫不及时, 每处扣 1 分。			即时		
			痰盂筒摆放不齐扣 0.5 分, 不洁净扣 0.5 分			即时		
			门柱不洁净, 每处扣 0.5 分。			即时		
		(3) 自行车棚 (1 分)	烟头, 发现 1 个扣 0.1 分, 超过 5 个扣 1 分;			即时		
			痰迹清理不及时, 每处扣 0.2 分。			即时		

			杂物、落叶、积雪清扫不及时，每处扣 0.2 分。			即时		
			顶棚积尘清扫不及时扣 0.5 分。			即时		
(4) 国旗杆及座 (1 分)			护、围栏、旗杆、底座不洁净，每处扣 0.1 分。			即时		
			痰迹清理不及时，每处扣 0.2 分。			即时		
			积水、积雪、垃圾清扫不及时，扣 0.5 分。			即时		
(5) 交通指示标识 (1 分)			擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
(6) 路灯、泛光灯 (1 分)			路灯整体擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			泛光灯擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
(7) 电动伸缩门 (1 分)			擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
(8) 垃圾、痰盂桶 (4 分)			垃圾、痰盂桶外表不洁净，每个扣 0.2 分。			即时		
			垃圾、痰盂清理不及时，每个扣 0.2 分。			即时		
			垃圾、痰盂桶摆放不整齐，每个扣 0.2 分。			即时		
			有异味，每个扣 0.5 分。			即时		
			消毒不及时，每个扣 0.5 分。			即时		
(9) 垃圾房或存放处 (2 分)			地面不整洁，每处扣 0.5 分。			即时		
			垃圾桶摆放不整齐，每个扣 0.2 分。			即时		
			垃圾桶外表不洁净，每个扣 0.5 分。			即时		

			异味较大、刺鼻扣 2 分。消毒不及时扣 2 分。			即时		
			药点设置过稀或位置不合理，每处扣 0.5 分			即时		
			无药物设置点位图扣 1 分。			即时		
2 大堂 (15 分)	(1) 地面、墙面、天花、立柱、附属设施 (4 分)		地面不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			墙面不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			天花不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			立柱不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			各类开关等附属设施不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
	(2) 灯饰 (1 分)		灯饰不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			电梯厅出现烟头，每处每个扣 0.2 分。			即时		
			电梯厅出现痰迹，每处扣 0.5 分。			即时		
			电梯厅出现杂物，每处扣 0.5 分。			即时		
	(3) 电梯厅 (2 分)		电梯厅擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			(4) 转门、平门及玻璃 (2 分)	门框、玻璃不洁净，每处扣 0.2 分。		即时		
	(5) 垃圾、痰盂桶 (4 分)		垃圾、痰盂桶外表不洁净，每处扣 0.2 分。			即时		
			垃圾、痰盂清理不及时，每处扣 0.2 分。			即时		
			垃圾、痰盂桶摆放不整齐，每个扣 0.2 分。			即时		
			有异味，扣 0.5 分。消毒不及时，每个扣 0.5 分。			即时		

		(6) 沙发等配套设施 (2 分)	外表擦拭不洁净, 每处扣 0.2 分。摆放不整齐, 每个扣 0.2 分。			即时		
3 办公区域 (18 分)		(1) 卫生间 (包括全楼其它区域) (5 分)	便池不洁净, 每个扣 0.2 分。隔板不洁净, 每处扣 0.2 分			即时		
			洗手池不洁净, 每个扣 0.2 分。墙面不洁净, 每处扣 0.2 分。			即时		
			地面不洁净, 每处扣 0.2 分。			即时		
			门窗不洁净, 每处扣 0.2 分。			即时		
			天花不洁净, 每处扣 0.2 分。			即时		
			纸篓、洗手液、卫生纸等配备设施不洁净, 每处扣 0.2 分; 摆放不整齐, 每处扣 0.2 分。			即时		
			有异味, 扣 1 分。消毒不及时扣 0.5 分。			即时		
			(2) 开水间 (2 分)	开水间地面不洁, 每处扣 0.2 分。消毒不及时, 每处扣 0.2 分。		即时		
				开水器擦拭不洁净, 每个扣 0.5 分。		即时		
			(3) 沙发等配套设施 (1 分)	摆放不整齐扣 0.5 分。		即时		
				外表擦拭不洁净扣 0.5 分。		即时		
		(4) 走廊地面 (3 分)	不洁净每处扣 0.2 分。有堆放物, 每处扣 0.5 分。			即时		
		(5) 门窗、墙面、天花 (1 分)	墙面不洁净, 每处扣 0.2 分。天花不洁净,			即时		

			每处扣 0.2 分。门窗不洁净，每处扣 0.2 分。				
		(6) 灯饰等装饰物 (1 分)	擦拭不洁净，每处扣 0.2 分。			即时	
		(7) 垃圾、痰盂桶 (4 分)	外表不洁净，每处扣 0.2 分。垃圾清理不及时，每处扣 0.2 分。摆放不整齐，每个扣 0.2 分。有异味，每个扣 0.5 分。消毒不及时，每个扣 0.5 分。			即时	
		(8) 消防器材 (1 分)	摆放不整齐，每处扣 0.2 分。擦拭不洁净，每个扣 0.1 分。			即时	
4	地库及楼梯 (12 分)	(1) 走廊地面 (2 分)	不洁净，每处扣 0.2 分。有堆放物每处扣 0.5 分			即时	
		(2) 进出口坡道 (2 分)	不洁净，每处扣 0.2 分。有堆放物每处扣 0.5 分。			即时	
		(3) 高位管道及其设施 (1 分)	不洁每处扣 0.2 分。有悬挂堆放物每处扣 0.5 分。			即时	
		(4) 各种标识、指示牌 (1 分)	不洁净，每处扣 0.2 分。			即时	
		(5) 垃圾桶 (4 分)	外表不洁净，每处扣 0.2 分。垃圾清理不及时，每处扣 0.2 分。摆放不整齐，每个扣 0.2 分。有异味，每个扣 0.2 分。消毒不及时，每个扣 0.2 分。			即时	

		(6) 消防器材 (1分)	摆放不整齐, 每处扣 0.2 分。擦拭不洁净, 每个扣 0.1 分。			即时		
		(7) 楼梯 (1分)	扶手不洁, 每处扣 0.1 分。楼梯面不洁, 每处扣 0.2 分。通道门不洁, 每处扣 0.2 分。窗户玻璃不洁, 每处扣 0.2 分。			即时		

## 二、特殊保洁服务 (15分)

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证	备注
1	高空作业 (15分)	外墙清洗、日常大清等高空作业时要避免选择大风等恶劣天气进行, 并严格按照相关规定对作业人员采取必要的安全防护措施。	高空作业不考虑天气状况或不按规定程序操作, 每次扣 3 分, 严重时扣 5 分。未对作业人员采取安全防护措施扣 15 分。			即时		

## 三、垃圾分类管理 (15分)

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证	备注
1	方案(5分)	结合本办公区实际制定垃圾分类管理实施方案。	无实施方案的扣 5 分; 方案不具体, 脱离实际视情扣 2—4 分。			即时		
2	实施 (10分)	按照可回收(纸制品、塑料制品、金属制品、玻璃制品等)、不可	不按规定进行人工二次分类的, 每处每次扣 1 分, 分类不明显、人工分完后依然混乱的,			即时		

		回收（腐烂垃圾、厨房垃圾、果壳、花草、衣服等）、毒害垃圾（废电池、日光灯管、电灯泡、电子元件、药品、放射性物质，盛装有毒物质的瓶罐等）、医疗垃圾及废弃物等（卫生办公区参照使用）类别进行人工二次分类，每天不得少于一次。医疗垃圾及废弃物指定专人管理，并按照医疗垃圾处理标准及相关操作规程进行整理、存放与处置。	每桶每处扣 0.5 分。人工分类每天少于一次的，每天扣 1 分。医疗垃圾不指定专人管理扣 1 分；违犯国家标准或操作规程的，每人每次扣 1 分；不按指定位置存放或清理不及时的，每处扣 1 分。				
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、人员配备与管理（5分）

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证	备注
1	人员配备（2分）	按照合同要求数量配备，并确保人员在岗率达到 100% 要求。	缺 1 人扣 1 分。			3 日内		
2	人员更换（1分）	(3) 配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人员同意方可实施	未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣 0.5 分。			即时		

3	人员管理 (2分)	(2) 配备工作人员必须到监管科进行必要的备案,在上岗期间必须严格遵守国家队法律法规、甲乙双方相关的规章制度,不得私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜。	未到监管科备案的,每人扣0.1分。上岗期间不遵守甲乙双方相关规章制度视情扣1—5分,扣5分为单项成绩不及格。私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜,发现一次扣1分;当月话费超出甲方规定标准部分由乙方负责支付。			即时	
---	--------------	---	--	--	--	----	--

#### 五、节能减排 (5分)

序号	检查项目	工作内容及评定标准	评分细则	扣分	问题描述	整改时限	整改验证	备注
1	方案及岗位责任制的制定 (2分)	(1) 根据岗位实际制定节能减排方案及岗位责任制。方案必须符合实际,内容要涵盖节约用电、节约用水、日常巡视中发现跑、冒、滴、漏等现象时处理方式以及不违规使用大功率电器等。	无方案扣5分;无岗位责任制扣5分。 节能方案不符合本办公区实际(明显抄袭)扣1分;内容不全,节电、节水、巡视中发现跑、冒、滴、漏等现象时处理方式以及不违规使用电器具等,缺一项扣0.2分			即时		
2	节能方案的落实 (3分)	(2) 严格按照岗位责任制要求落实节能方案	保洁完毕后不随手关灯或水源开关,每处扣0.5分;休息区或办公室不按本楼规定开关空调、照明灯,每次每处扣0.5分。发现工作区内跑、冒、滴、漏等现象时不及时报告,每处扣0.2分,造成严重后果扣2分。擅自安装和使用电器具,乱接水源及不科学使用供水,发现一次扣1—3分。			即时		

#### 六、单项成绩不及格项目

1. 所属人员工作、值班期间不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴、等违法违规行为的。2. 私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。3. 私拉电线造成损失或引起责任事故的；4. 私自动用大楼消防等各类设备设施的。5. 无节能减排工作方案及岗位责任制的。6. 无垃圾分配管理方案的。7. 医疗垃圾处理不按国家规定执行，造成不良影响或责任事故的（卫生办公区参照使用）。8. 由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。

总分	综合评定	优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
乙方专业主管确认签字			甲方专业主管 确认签字		
备注	<p>1. 此表格为机关事务管理服务中心（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定，各办公区均可参照执行。</p> <p>2. 卫生保洁服务工作每周例行检查一次，通常由各办公区监管科在物业监管例会结束后组织实施，也可根据实际需要随时进行，并详细记录随时检查结果，作为每周、月末评比依据。</p> <p>3. 综合评定方法如下：满分为 100 分，90 分以上评定为“优秀”，80——89 分评定为“良好”，70—79 分评定为“合格”，69 分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。</p>				

## 卫生保洁服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心

保洁公司名称	季度评定结果								综合评定	
	一季度	分	二季度	分	三季度	分	四季度	分		
服务合同期限	优	秀□	优	秀□	优	秀□	优	秀□	优	秀□
	良	好□	良	好□	良	好□	良	好□	良	好□
年 月 日 — 年 月 日	合	格□	合	格□	合	格□	合	格□	合	格□
不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	不 合 格□	
乙方意见	专业主管签字			项目经理签字				公司总经理签字		
甲方意见	专业主管签字			监管科长签字				主管领导签字		
备注	此表格为记录机关事务管理服务中心（甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。									

## 附件十六：

# 消防安全责任书

甲方：北京市海淀区机关事务管理服务中心

乙方：

### 第一章 总则

第一条 为了加强和规范海淀区人民政府各办公区内的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，制定本责任书。

第二条 乙方应当遵守消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第三条 乙方的法定代表人或者乙方的主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。

第四条 乙方应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

### 第二章 消防安全责任

第五条 乙方的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

（一）贯彻执行消防法规，保障甲方办公区内的消防安全符合规定，掌握甲方办公区的消防安全情况；

（二）将消防工作与甲方办公区的管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（三）为甲方办公区的消防安全提供必要的组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立义务消防队或微型消防站；

（七）组织制定符合甲方办公区实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

第六条 乙方根据需要确定在甲方办公区的消防安全管理人。消防安全管理人对乙方的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

（一）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

- (二) 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;
- (三) 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;
- (四) 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;
- (五) 组织管理义务消防队或微型消防站;
- (六) 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;
- (七) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通;
- (八) 保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。

### **第三章 消防安全管理**

第七条 乙方应当按照国家有关规定,结合甲方办公区的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。

第八条 乙方消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;义务消防队或微型消防站管理的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电、充电桩);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。

第九条 乙方应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

第十条 乙方应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

严禁下列行为:

- (一) 占用疏散通道;
- (二) 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;
- (三) 在工作期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖;
- (四) 其他影响安全疏散的行为。

第十一条 乙方全体人员均为义务消防队员。乙方应当根据消防法规的有关规定组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。乙方消防安全管理人为

义务消防队长。乙方要组织全体义务消防队员分批参加业务培训，学习消防法规、消防知识，进行演练。要求熟练掌握使用各种消防器材，一旦出现火情，立即主动参加灭火战斗。

第十二条 甲方办公区发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。

乙方应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

火灾扑灭后，乙方应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

第十三条 乙方应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当到机关事务管理服务中心监管科办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

建筑物局部施工需要使用明火时，乙方要监督施工单位采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。

#### 第四章 防火检查

第十四条 乙方应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。巡查的内容应当包括：

- (一) 用火、用电有无违章情况；
- (二) 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
- (三) 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
- (四) 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
- (五) 消防安全重点部位的人员在岗情况；
- (六) 其他消防安全情况。

防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现火灾应当立即报警并及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签字确认。

第十五条 乙方应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

- (一) 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

- (二) 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;
- (三) 消防车通道、消防水源情况;
- (四) 灭火器材配置及有效情况;
- (五) 用火、用电有无违章情况;
- (六) 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;
- (七) 消防安全重点部位的管理情况;
- (八) 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;
- (九) 消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;
- (十) 防火巡查情况;
- (十一) 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;
- (十二) 其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签字确认。

**第十六条** 乙方应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养，对第三方服务出具的消电检报告中存在问题进行整改，出具整改报告并存档备查。

**第十七条** 乙方应当协助监管科定期组织对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。

## **第五章 火灾隐患整改**

**第十八条** 乙方对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

**第十九条** 对下列违反消防安全规定的行为，乙方应当责成有关人员当场改正并督促落实：

- (一) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；
- (二) 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；
- (三) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；
- (四) 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

- (五) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；
- (六) 违章关闭消防设施、切断消防电源的；
- (七) 其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

**第二十条** 消防管理人员应当根据本部门的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人和甲方报告，提出整改方案。

## **第六章 消防安全宣传教育和培训**

**第二十一条** 乙方应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。乙方对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：

- (一) 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
- (二) 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
- (三) 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
- (四) 报火警、扑救火灾以及自救逃生的知识和技能。

**第二十二条** 下列人员应当接受消防安全专门培训：

- (一) 乙方的消防安全责任人、消防安全管理人；
- (二) 专、兼职消防管理人员；
- (三) 消防控制室的值班、操作人员；
- (四) 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

## **第七章 灭火、应急疏散预案和演练**

**第二十三条** 乙方制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：

- (一) 组织机构，包括：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；
- (二) 报警和接警处置程序；
- (三) 应急疏散的组织程序和措施；
- (四) 扑救火灾的程序和措施；
- (五) 通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

**第二十四条** 乙方应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

## 第八章 消防档案

第二十五条 乙方应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映乙方消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。并应当对消防档案统一保管、备查。

第二十六条 消防安全基本情况应当包括以下内容：

- (一) 甲方办公区基本概况和消防安全重点部位情况；
- (二) 建筑物或者场所施工、使用的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；
- (三) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
- (四) 消防安全管理制度；
- (五) 消防设施、灭火器材情况；
- (六) 专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；
- (七) 消防安全重点部位情况；
- (八) 与消防安全有关的重点工种人员情况；
- (九) 灭火和应急疏散预案；
- (十) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

第二十七条 消防安全管理情况应当包括以下内容：

- (一) 公安消防机构填发的各种法律文书；
- (二) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；
- (三) 火灾隐患及其整改情况记录；
- (四) 防火检查、巡查记录；
- (五) 有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；
- (六) 消防安全教育、培训记录；
- (七) 灭火和应急疏散预案的演练记录；
- (八) 火灾情况记录；
- (九) 消防奖惩情况记录。

前款规定中的第（二）、（三）、（四）、（五）项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第（六）项记录，应当记明培训的时

间、参加人员、内容等；第（七）项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

## **第九章 奖惩**

**第二十八条** 乙方应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门（班组）和个人，乙方应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反乙方消防安全制度的行为，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理。

**附件十七：****办公区生活垃圾分类处理实施管理方案**

根据《北京市生活垃圾管理条例》《北京市党政机关生活垃圾分类工作实施方案》《海淀区政府集中办公区生活垃圾分类工作实施方案》等文件以及当年的工作计划、工作任务、工作要求等，完成乙方应完成的相关工作。

具体要求：

（一）按照统一标准配置相应垃圾收集容器，按照《生活垃圾分类标志》（GB/T19095）的有关要求，对垃圾收集容器规范喷涂或张贴标志。在各垃圾收集容器、集中中转站张贴垃圾分类明细图，垃圾分类说明、指南等，引导干部职工自觉分类投放垃圾，避免混投误放。

（二）在合理设置垃圾收集容器、处理设备的同时，要定期进行维护，确保各类设备、器具完好。保持垃圾收容器及周边环境干净、整洁。

（三）要根据实施方案中有关要求，结合本办公区实际情况，合理配备垃圾收容器，并形成统计台账。台账中要求明确各类收容器规格、数量、放置位置等信息，以备查询。

（四）要建立垃圾分类种类、数量、移交、去向、处理等信息台账，逐日对本办公区各类垃圾产生量进行称重，并做好记录，按照日、周、月、年进行数据汇总整理，形成完整的统计台账。

（五）要规范后厨管理，严格食品加工操作流程，要充分利用边角料、剩余半成品，减少浪费，推动源头减量。就餐环节要大力倡导“光盘行动”，在餐厅明显位置摆放或张贴醒目标识，引导就餐干部职工适量取餐，杜绝餐饮浪费现象，减少厨余垃圾产生量。在就餐时间，安排专人对后厨、就餐人员厨余垃圾投放情况进行监督；隔油池应根据要求进行定期清理。

（六）要对每日产生的垃圾进行及时清运。清运时按照收纳单位的要求，严格分类交送，不得随意混合。

（七）制定工作方案和计划，建立和细化各项台账，加强设施、器具管理，形成完整的垃圾分类工作体系。

## 附件十八：

## XXX 办公区物业工程、会议、保洁、绿化服务岗位人员配备方案

监管科科长:

第三方服务公司负责人：

## 附件十九：

## XXX 办公区 物业服务费用明细表

监管科科长:  第三方服务公司负责人:

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

## 1-2 投标人资格声明书

## 投标人资格声明书

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

在参与本次项目投标中, 我单位承诺:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (四) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 但期限已经届满的情形);
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目);
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后, 再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外);
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有, 不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效, 否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明: 供应商承诺不实的, 依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### （5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填本报声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 2-1-1 中小企业证明文件

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

- 不属于符合条件的残疾人福利性单位。
- 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

**拟分包情况说明**

(本项目不适用)

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(填写采购项目名称)中\_\_包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型(选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额(人民币元)	占该采购包合同金额的比例(%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计:						

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。

## 分包意向协议

(本项目不适用)

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：\_\_\_\_\_。

2.分包金额：\_\_\_\_\_, 该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

## 3-1 联合协议（如有）

## 联合协议

（本项目不适用）

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
  - (1) \_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - (2) \_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - (...) \_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动

终止。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_

联合体成员名称: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

联合体成员名称: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:

1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动,且供应商以联合体形式参与时,须提供《联合协议》,否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求（如有）

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（本项目不适用）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

## 投标书

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

我方参加你方就\_\_\_\_\_ (项目名称, 项目编号/包号) 组织的招标活动, 并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件, 自愿参与投标并承诺如下:
  - (1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_个日历日。
  - (2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应招标文件的全部要求。
  - (3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。
  - (4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照招标文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款 (如有) : \_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_

电话 \_\_\_\_\_ 电子函件 \_\_\_\_\_

投标人名称 (加盖公章) \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2 授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证件的，应同时提供身份证件双面电子件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：\_\_\_\_\_（采购人）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 3 开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

**(格式示例：适用于投报总价的项目)**

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

(格式示例一，适用于设备采购)

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

**(格式示例二, 适用于服务类项目)**

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	单价(元)	数量	合价(元)	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价(元)					

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51% 以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 5 合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<b>对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择<b>投标无效</b>) :</b>					
<input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视作供应商已对之理解和响应。)					
<input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> (如有偏离, 则应在本表中对偏离项逐一列明, 否则 <b>投标无效</b> ; 对合同条款中的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。)					

注: “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称 (加盖公章) : \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 6 采购需求偏离表（实质性格式）

**采购需求偏离表**

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注:

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

- 不属于符合条件的残疾人福利性单位。
- 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 8 拟分包情况说明

**拟分包情况说明**

(本项目不适用)

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(填写采购项目名称)中\_\_\_\_包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额 (人民币元)	占合同金额 的比例(%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计:						

注:

1. 如本项目(包)允许分包,且投标人拟进行分包时,必须提供;如未提供,或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额,投标无效。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明,并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件;投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时,建议在本册提供。

投标人名称(盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 分包意向协议

(本项目不适用)

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：\_\_\_\_\_。

2. 分包金额：\_\_\_\_\_, 该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

## 9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 9-2 投标人承诺书（实质性格式）

致： 采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 1、拟派人员信息真实；
- 2、实际派往人员与投标文件拟派人员一致，如需人员变更，须经采购人同意；
- 3、合同履行过程中，未经采购人同意服务期内不得变更人员；
- 4、以上承诺任意一条不满足，我单位承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加北京市海淀区机关事务管理服务中心统管机关（单位名称）的北京市海淀区机关事务管理服务中心统管机关申报“五路居办公中心物业服务项目”政府采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 五路居办公中心物业服务项目，属于物业管理（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为左岸韦林思物业管理（北京）有限公司（企业名称），从业人员293人，营业收入为7335.018523万元，资产总额为5754.948595万元<sup>1</sup>，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：左岸韦林思物业管理（北京）有限公司

日期：2025年12月17日

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第一节 投标分项报价表（服务类）

### 投标分项报价表

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：HCZX2025-035/01 项目名称：北京市海淀区机关事务管理服务中心统管机关申报“五路居办公中心物业服务项目”政府采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	物业服务人员费用	229589.32	12	2755071.83	详见附表1
2	房产及设备运行维护费用	1500.00	12	18000.00	
3	专项维保及检测费用	6747.99	12	80975.88	详见附表2
4	环境清洁费	14620.38	12	175444.56	详见附表3
5	绿植租摆及绿化养护费	2000.00	12	24000.00	
6	会议服务费	2000.00	12	24000.00	会议室茶叶采购
7	办公费	3000.00	12	36000.00	
8	公众责任险	350.00	12	4200.00	
9	企业管理费	12972.88	12	155674.61	
10	法定税费	16366.83	12	196402.01	
总价（元）				3469768.90	

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。